

**Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore**  
**NO-GAS GIULIANI Carbosylane**  
**45 mg + 140 mg capsule rigide**  
dimeticone arricchito di silice + carbone attivo

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è NO-GAS GIULIANI *Carbosylane* e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere NO-GAS GIULIANI *Carbosylane*
3. Come prendere NO-GAS GIULIANI *Carbosylane*
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare NO-GAS GIULIANI *Carbosylane*
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. CHE COS'È NO-GAS GIULIANI *Carbosylane* E A COSA SERVE**

NO-GAS GIULIANI *Carbosylane* è un medicinale a base di carbone attivo e dimeticone. Il dimeticone agisce liberando i gas imprigionati nel tratto gastrointestinale; mentre il carbone attivo li assorbe, eliminandoli. NO-GAS GIULIANI *Carbosylane* è indicato per il trattamento dei sintomi correlati al gonfiore di stomaco (aerofagia) ed intestino (meteorismo) causati da accumulo di gas e per alleviare i dolori ad essi associati (come crampi), flatulenza, eruttazioni.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

**2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE NO-GAS GIULIANI *Carbosylane***

**Non prenda NO-GAS GIULIANI *Carbosylane***

Se è allergico (ipersensibile) ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati nel paragrafo 6).

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere NO-GAS GIULIANI *Carbosylane*, specie nel caso in cui sintomi correlati al gonfiore di stomaco (aerofagia) e dell'intestino (meteorismo) si fossero già manifestati in passato.

A causa delle proprietà assorbenti aspecifiche del carbone attivo, trattamenti a lungo termine potrebbero causare carenza relativa di certi micro-nutrienti, quali: vitamine e minerali. Pertanto l'uso del prodotto va limitato a periodi brevi.

Se si verificano reazioni allergiche (ipersensibilità) sospenda immediatamente il trattamento e si rivolga al medico. Dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consulti in medico.

### **Bambini**

Non vi sono dati relativi alla sicurezza e all'efficacia di NO-GAS GIULIANI Carbosylane in bambini.

### **Altri medicinali e NO-GAS GIULIANI Carbosylane**

Per effetto del potere assorbente aspecifico del carbone attivo, eventuali altri farmaci devono essere assunti ad almeno un'ora di distanza dall'assunzione NO-GAS GIULIANI Carbosylane.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

### **Gravidanza e allattamento**

NO-GAS GIULIANI Carbosylane può essere usato anche durante la gravidanza e l'allattamento.

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

NO-GAS GIULIANI Carbosylane non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e usare macchinari.

## **3. COME PRENDERE NO-GAS GIULIANI Carbosylane**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Le due capsule rigide di NO-GAS GIULIANI Carbosylane, una rossa e una blu, devono essere sempre assunte contemporaneamente con un sorso d'acqua o di altra bevanda.

La dose raccomandata è di 2 capsule, una rossa e una blu, 3 volte al giorno, al momento dei pasti o alla comparsa dei primi sintomi.

**Attenzione: non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico. Usi solo per brevi periodi di trattamento.**

**Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.**

**Se prende più NO-GAS GIULIANI Carbosylane di quanto deve**

Non sono conosciuti casi di assunzione accidentale o intenzionale di una dose eccessiva nell'uomo, con comparsa di sintomi tossici.

**In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di NO-GAS GIULIANI Carbosylane si rivolga immediatamente al medico o al più vicino ospedale.**

**Se dimentica di prendere NO-GAS GIULIANI Carbosylane**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza, ma riprenda il normale dosaggio di assunzione come indicato.

**Se interrompe il trattamento con NO-GAS GIULIANI Carbosylane**

Non è stato riscontrato nessun effetto dovuto alla sospensione del trattamento.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Alle dosi raccomandate, si può osservare una colorazione bruna delle feci, dovuta alla presenza in esse del carbone. Il fenomeno è del tutto normale e non presenta nessun rischio per il paziente.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

#### **Segnalazione di effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili)". Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. COME CONSERVARE NO-GAS GIULIANI Carbosylane**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza a 5 anni si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Conservi il medicinale ad una temperatura non superiore ai 30 °C.

Non usi questo medicinale se la confezione presenta segni visibili di deterioramento.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.

Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più.

Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che il foglio illustrativo.

#### **6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI**

**Cosa contiene NO-GAS GIULIANI Carbosylane**

Ogni capsula contiene:

- Principi attivi: Dimeticone arricchito di silice: 45 mg  
Carbone attivo: 140 mg
- Eccipienti: Sorbitan-mono-oleato, Polisorbato 80  
Componenti dell'involucro della capsula blu: Gelatina, Titanio diossido (E171), Indigotina (E132).  
Componenti dell'involucro della capsula rossa gastro-resistente: Gelatina, Aceto-ftalato di cellulosa, Ftalato di etile, Titanio diossido (E 171), Eritrosina (E 127), Indigotina (E 132).

**Descrizione dell'aspetto di NO-GAS GIULIANI *Carbosylane* e contenuto della confezione**

NO-GAS GIULIANI *Carbosylane* si presenta in forma di capsule rigide accoppiate, di cui una blu e una rossa gastroresistente.

Il contenuto delle confezioni è di:

- 24 capsule rigide, pari a 12 capsule blu e 12 capsule gastroresistenti rosse
- 48 capsule rigide, pari a 24 capsule blu e 24 capsule gastroresistenti rosse
- 96 capsule rigide, pari a 48 capsule blu e 48 capsule gastroresistenti rosse

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

GIULIANI S.p.A., Via Palagi 2, 20129 Milano.

**Produttore**

LABORATOIRES GRIMBERG S.A., Z.A. des Boutries, rue Vermont, 78704 Conflans Sainte Honorine, Francia.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**