

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### DETOXICON 175 mg + 125 mg compresse rivestite

glicina + dl-acetilmetionina

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è DETOXICON e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere DETOXICON
3. Come prendere DETOXICON
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare DETOXICON
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è DETOXICON e a che cosa serve**

DETOXICON contiene glicina e dl-acetilmetionina, due aminoacidi coinvolti in importanti meccanismi biologici e che aiutano a proteggere l'organismo dall'azione di alcune sostanze dannose. Questo medicinale si usa, insieme ad altre terapie, durante la convalescenza dopo un'infezione o in caso di carenza degli aminoacidi stessi.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere DETOXICON**

##### **Non prenda DETOXICON**

- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

##### **Altri medicinali e DETOXICON**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni con altri medicinali.

##### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale può essere usato in gravidanza e durante l'allattamento.

##### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

##### **DETOXICON contiene saccarosio**

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

### **3. Come prendere DETOXICON**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 2 – 3 compresse rivestite 2 – 3 volte al giorno.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Usare solo per brevi periodi di trattamento.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati segnalati effetti indesiderati.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sito web: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare DETOXICON**

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo “Scadenza”. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene DETOXICON**

- I principi attivi sono glicina, dl-acetilmetionina. Ciascuna compressa rivestita contiene 175 mg di glicina e 125 mg di dl-acetilmetionina.
- Gli altri componenti sono amido di mais, magnesio stearato, talco, povidone, cellulosa microcristallina, gomma arabica, acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1), trietilecitrate, carmellosa sodica, saccarosio, cera E, sodio idrossido.

#### **Descrizione dell'aspetto di DETOXICON e contenuto della confezione**

DETOXICON 175 mg + 125 mg compresse rivestite si presenta in una scatola contenente 30 compresse rivestite in blister.

#### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l. - Via Cavour 70, 27035 Mede (PV)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**