

PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta medica ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo breve periodo di trattamento

ALCALOSIO GRANULATO EFFERVESCENTE

CHE COSA E'

Alcalosio è un antiacido.

PERCHE' SI USA

Alcalosio è indicato nel trattamento sintomatico dell'iperacidità gastrica, vomito e stati di acetonemia.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Stati di iperkaliemia.

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO

Nessuna precauzione particolare.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Gli antiacidi in genere, possono interferire con la somministrazione orale di altri farmaci.

E' possibile somministrare **Alcalosio** solo 1 ora prima o 2 ore dopo l'assunzione di altri farmaci.

Alcalosio può essere assunto indipendentemente dai pasti.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

Pazienti diabetici o e in tutte le condizioni nelle quali sia richiesto un regime dietetico ipocalorico.

Pazienti ipertesi o e in tutte le condizioni nelle quali sia richiesto un regime dietetico iposodico.

Pazienti nei quali sia raccomandata una dieta altamente ipopotassiémica.

Gravidanza e allattamento (vedere "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento").

Pazienti con accertata intolleranza ad alcuni zuccheri (vedere "Informazioni importanti su alcuni eccipienti").

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Alcalosio deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

Chieda consiglio al medico prima di prendere qualsiasi medicinale.

Guida di veicoli ed utilizzo di macchinari

Alcalosio non interferisce sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti

Alcalosio contiene saccarosio: in caso di accertata intolleranza ad alcuni zuccheri, contattare il medico curante prima di assumere questo medicinale.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Quanto	Adulti:	2 bustine
	Bambini:	1 bustina
Quando e per quanto tempo	Adulti:	Dopo i pasti o al momento dell'insorgenza dei sintomi – 3- 4 volte al giorno.
	Bambini:	Ripetutamente durante la giornata – 3- 4 volte al giorno.
Come		Ingerire con un bicchiere d'acqua

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

Alle dosi raccomandate e per brevi periodi di trattamento, è inesistente il rischio di fenomeni da eccesso di potassio e di bicarbonato di sodio.

In caso di assunzione accidentale di una dose eccessiva di **Alcalosio**, avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso del medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, anche questo può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Alle dosi consigliate non sono segnalati effetti indesiderati.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

18 mesi, in confezionamento integro correttamente conservato.

Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Non usare il prodotto se la confezione presenta segni visibili di deterioramento.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

COMPOSIZIONE

100 g di granulato contengono:

Principi attivi: Glucosio anidro 69,24 g; Potassio citrato 1,00 g; Piridossina cloridrato 0,05 g.

Eccipienti: Sodio citrato; Acido citrico; Sodio bicarbonato; Saccarosio.

COME SI PRESENTA

Alcalosio si presenta sotto forma di granulato effervescente.

Il contenuto della confezione è di 120 g: 30 bustine da 4 g.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. – Via Cavour, 70 – Mede (PV)

PRODUTTORE

FINE FOODS NTM S.p.A.

Via Dell'Artigianato, 8/10 - Brembate (BG)

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco: Settembre 2012