

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

VICI Soluzione iniettabile Acido ascorbico

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è VICI e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare VICI
3. Come usare VICI
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare VICI
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è VICI e a cosa serve

VICI contiene il principio attivo acido ascorbico, chiamato anche vitamina C. Appartiene al gruppo delle vitamine essenziali per l'uomo. Questo medicinale è indicato per il trattamento e la prevenzione degli stati di carenza di vitamina C. Questo si può verificare ad esempio durante la gravidanza, l'allattamento, in caso di problemi alle articolazioni (afezioni reumatiche) o in caso di problemi da raffreddamento. Questo medicinale può essere utilizzato in caso di fragilità dei capillari (che può portare ad emorragie) e come coadiuvante nel trattamento delle infiammazioni della bocca (gengiviti e stomatiti).

2. Cosa deve sapere prima di usare VICI

Non usi VICI

- se è allergico all'acido ascorbico o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere prima di usare VICI.

Se soffre di aumento dei livelli di glucosio nel sangue (diabete), l'assunzione di questo medicinale potrebbe alterarne la misurazione nelle urine (glicosuria), pertanto sospenda l'utilizzo di vitamina C alcuni giorni prima di fare questo tipo di analisi.

Se soffre di calcoli renali (calcolosi renale da accumulo di acido ossalico e urati), le terapie con dosaggi che eccedono largamente il fabbisogno giornaliero devono essere eseguite con cautela.

Altri medicinali e VICI

Informi il medico, il farmacista o l'infermiere se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

La vitamina C può favorire l'assorbimento del ferro a livello dell'intestino.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico, al farmacista o all'infermiere prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli ed utilizzo di macchinari

VICI non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

VICI contiene sodio Questo medicinale contiene 65 mg (2,8 mmol) di sodio per fiala. Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

VICI contiene sodio metabisolfito

Raramente può causare gravi reazioni di ipersensibilità e broncospasmo.

3. Come usare VICI

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 fiala al giorno, da somministrare in vena (via endovenosa) o nel muscolo (via intramuscolare) secondo il parere del medico.

Se usa più VICI di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di VICI, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:

- mal di testa (cefalea) e disturbi all'intestino, se il medicinale le viene somministrato a forti dosaggi;
- stanchezza (astenia) e vertigini, se il medicinale le viene somministrato in vena troppo velocemente.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare VICI

Tenere questo medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "SCAD."

Conservare al riparo dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene VICI soluzione iniettabile

- Il principio attivo è acido ascorbico. Ogni fiala da 5 ml contiene 500 mg di acido ascorbico (vitamina C).
- Gli altri componenti sono: sodio bicarbonato, sodio metabisolfito e acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di VICI e contenuto della confezione

Astuccio contenente 5 fiale di vetro da 5 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore
MONICO SPA – Via Ponte di Pietra 7, 30173 – VENEZIA/MESTRE – Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco