

ARAN C
acido ascorbico
compresse masticabili 1 g

PRIMA DELL'USO

LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Aran C è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori, facilmente riconoscibili e risolvibili, senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.
- Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

Composizione

Una *compressa masticabile* contiene:

Principio attivo: ACIDO ASCORBICO g 1

Eccipienti: Saccarina sodica, Saccarosio, Polivinilpirrolidone, Talco, Magnesio stearato, Essenza di arancia, Essenza tutti i frutti, Essenza di liquerizia, E 110.

Come si presenta

Aran C si presenta in forma compresse masticabili da 1 g per uso orale (da masticare o sciogliere in bocca).

Il contenuto della confezione è di 10 compresse in blister.

Che cos'è

Aran C è un preparato vitaminico a base di acido ascorbico (Vitamina C) che trova impiego nelle manifestazioni carenziali dovute a:

- ridotto apporto dietetico (scarso contenuto di Vit. C in certi cibi od in talune diete ristrette, distruzione durante la cottura, etc.);
- aumentato fabbisogno (allattamento, sviluppo, malattie infettive);
- ridotto assorbimento (gastroenteriti, coliti, sindromi da malassorbimento).

La vitamina C è indicata anche nelle situazioni subcarenziali con manifestazioni cliniche sfumate o parziali (es.: fragilità capillare).

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A., viale Amelia 70, 00181 Roma

Produttore e controllore finale

ALFA WASSERMANN S.P.A.- Officina di Alanno (PE) - Contrada Sant'Emidio s. n. civ.

A.C.R.A.F. S.P.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 ANCONA -

Perché si usa

Aran C è indicato nella profilassi e terapia della carenza di Vitamina C (gravidanza, allattamento, alimentazione artificiale dei lattanti, tendenza alle emorragie per fragilità capillare). E' consigliato anche come coadiuvante nella terapia delle stomatiti e delle gengiviti.

Quando non deve essere usato

Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti, o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Non ci sono controindicazioni per l'uso di **Aran C** durante la gravidanza o l'allattamento.

Precauzioni per l'uso

Aran C contiene saccarosio, di ciò si deve tenere conto in caso di diabete o di diete ipocaloriche .

Nei bambini il prodotto va somministrato in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Aran C è incompatibile con i sali ferrici, agenti ossidanti, sali di rame, zinco e manganese. L'acido ascorbico, inoltre può interferire ad alte dosi sui risultati di alcuni tests diagnostici (in particolare la ricerca di glucosio nelle urine con mezzi non specifici).

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

E' importante sapere che

Questo medicinale non va usato per trattamenti protratti, dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

Come usare questo medicinale

Una o due compresse, al giorno, da masticare o da sciogliere lentamente in bocca.

ATTENZIONE: NON SUPERARE LE DOSI SENZA IL CONSIGLIO DEL MEDICO.

USARE SOLO PER PERIODI BREVI DI TRATTAMENTO.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

In caso di assunzione accidentale di dosi eccessive di **Aran C** avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Effetti indesiderati

Aran C è normalmente ben tollerato. A dosaggi più alti di quelli consigliati sono stati riferiti cefalea e disturbi gastrointestinali.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.
In tal caso richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

Conservare a temperatura inferiore a 25°C

Scadenza: vedi la data di scadenza indicata sulla confezione.

Il periodo di validità si intende per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non usate il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione

TENETE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola sia il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte del Ministero della Salute:

Ottobre 2011