

GLU-PHOS[®]



2,7 g / 250 ml soluzione per infusione
4,85 g / 500 ml soluzione per infusione
glucosio-1-fosfato

COMPOSIZIONE

Glu-Phos 2,7 g / 250 ml soluzione per infusione

250 ml di soluzione isotonica contengono:

Principio attivo:

Glucosio-1-fosfato sale bisodico g 2,7

Glu-Phos 4,85 g / 500 ml soluzione per infusione

500 ml di soluzione isotonica contengono:

Principio attivo:

Glucosio-1-fosfato sale bisodico g 4,85

Eccipienti:

sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

FORME FARMACEUTICHE E CONFEZIONI

Soluzione per infusione.

Glu-Phos 2,7 g / 250 ml soluzione per infusione: 1 flacone.

Glu-Phos 4,85 g / 500 ml soluzione per infusione: 1 flacone.

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Farmaco per il metabolismo glucidico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.A. - Via Biella, 8 - 20143 Milano.

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

Bieffe Medital S.p.A. - Via Nuova Provinciale - 23034 Grosotto (SO).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Il Glu-Phos trova impiego in situazioni caratterizzate da un deficit di utilizzazione del glucosio o da turbe del metabolismo glucidico. Trova impiego nel trattamento degli stati tossinfettivi, nelle convalescenze e nel periodo post-operatorio.

Il Glu-Phos viene consigliato inoltre come coadiuvante nella N.T.P., nella ipossia da shock, negli stati di disidratazione e nei casi di atonia intestinale post-operatoria.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità verso i componenti.

AVVERTENZE SPECIALI

In corso di terapia protratta e ad alte dosi, saranno necessari controlli periodici della glicemia.

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

3-12 g/die impiegando flaconi da 250 o 500 ml a seconda dei casi. Si consiglia un tempo medio di gocciolamento di 20-30 gocce al minuto.

Si raccomanda di rivolgersi al medico o al farmacista per opportuni chiarimenti sull'uso del medicinale.

EFFETTI INDESIDERATI

Non segnalati.

Nel caso si verificassero effetti indesiderati, avvertire il proprio medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza indicata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Nessuna speciale precauzione per la conservazione.

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: settembre 2007



Società Prodotti Antibiotici S.p.A. - Milano