DYNAPHOS - C

Riassunto delle caratteristiche del prodotto / Scheda Tecnica

1. DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE

DYNAPHOS-C

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

COMPRESSE MASTICABILI DA G 6: Principio attivo: Acido ascorbico (Vitamina C) g 0,5. Eccipienti: Glucosio anidro g 5, Amido di mais g 0,45, Calcio stearato g 0,05

BUSTINE GRANULATO DA G 12: Principio attivo: Acido ascorbico (Vitamina C) g 1. Eccipienti: Glucosio anidro g 5, Fruttosio anidro g 4,945, Succo d'arancia g 0,5, Acido citrico g 0,15, Sodio saccarinato g 0,005, Aromi naturali g 0,4.

3. FORMA FARMACEUTICA

Compresse masticabili. Granulato per soluzione orale.

4. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE ED ELEMENTI DI FARMACO-CINETICA

L'acido ascorbico (e la sua forma ridotta) costituisce un efficiente sistema redox cellulare di fondamentale importanza per numerose reazioni biochimiche. Gli impieghi elettivi della Vitamina C in terapia sono le manifestazioni dovute a carenza secondaria, a ridotto apporto dietetico (scarso contenuto in certi cibi o in talune diete ristrette, distruzione durante la cottura ecc.) o ad un aumentato fabbisogno (allattamento, sviluppo, malattie infettive) o ad un ridotto assorbimento (gastroenteriti, coliti, sindromi da mal assorbimento). Attualmente, tuttavia, sono rari i casi di carenze con sintomatologia conclamata (scorbuto) mentre costituiscono la norma situazioni subcarenziali con manifestazioni cliniche sfumate o parziali (es. fragilità capillare ecc.).

5. INFORMAZIONI CLINICHE

5.1. Indicazioni Terapeutiche

Profilassi e terapia della carenza di Vitamina C (gravidanza, allattamento, alimentazione artificiale del lattanti, tendenza alle emorragie per fragilità capiliare). Coadiuvante nella terapia delle stomatiti e delle gengiviti.

5.2. Controindicazioni

Per la presenza di glucosio il prodotto è controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito. Ipersensibilità individuale accertata verso il farmaco.

5.3. Posologia e modalità d'uso

COMPRESSE

Adulti e ragazzi: 1-3 compresse al giorno. Le compresse sono dimezzabili e si possono masticare, lasciare sciogliere lentamente in bocca, oppure ingerire con un po' d'acqua.

GRANULATO

Adulti e ragazzi: 1-3 bustine al giorno

Si fa sciogliere il contenuto di una bustina in mezzo bicchiere d'acqua e si beve subito dopo.

5.4. Avvertenze

NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE. A dosaggi più alti di quelli consigliati sono stati riferiti cefalea e disturbi gastrointestinali. Comunicare al proprio medico o farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

L'acido ascorbico può interferire ad alte dosi sui risultati di alcuni tests diagnostici (in particolare la ricerca di glucosio nelle urine con mezzi non specifici).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1. Incompatibilità
Non sono note incompatibilità.

6.2. Durata di stabilità a confezionamento integro
3 anni.

6.3. Speciali precauzioni per la conservazione
Conservare a temperatura ambiente.

6.4. Natura del contenitore e confezione
Scatola da 20 compresse, ciascuna protetta in strip impermeabile
Scatola da 10 bustine di granulato per soluzione orale

6.5. Ragione sociale e domicilio del titolare della autorizzazione all'immissione sul mercato
SOFAR S.p.A., via Firenze 40, Trezzano Rosa (MI)

6.6. Numero di registrazione del Ministero della Salute.
Scatola da 20 compresse masticabili: AIC 009950027
Scatola da 10 bustine di granulato aromatizzato: AIC 009950039

6.7. Eventuale tabella di appartenenza secondo DPR 309/90
Non soggetta.

6.8. Regime di dispensazione al pubblico
Medicinale di automedicazione

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).