

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

SPASMOMEN 40 mg compresse rivestite otilonio bromuro

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è SPASMOMEN e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere SPASMOMEN
3. Come prendere SPASMOMEN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare SPASMOMEN
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è SPASMOMEN e a cosa serve

SPASMOMEN contiene il principio attivo otilonio bromuro, sostanza con azione spasmolitica (cioè, induce un rilassamento) a livello della muscolatura liscia dell'apparato digerente.

SPASMOMEN è utilizzato negli adulti nel trattamento di:

- colon irritabile (disturbo intestinale caratterizzato da dolore addominale);
- manifestazioni spastico-dolorose (forti contrazioni della muscolatura associata a dolore) del tratto enterico (dell'intestino) distale.

2. Cosa deve sapere prima di prendere SPASMOMEN

Non prenda SPASMOMEN

Se è allergico al principio attivo (otilonio bromuro) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere SPASMOMEN.

Prenda con cautela SPASMOMEN:

- se soffre di glaucoma (aumento della pressione interna dell'occhio);
- in caso di ipertrofia prostatica (aumento di volume della prostata);
- in caso di stenosi pilorica (malattia gastrointestinale caratterizzata da un restringimento del piloro, valvola situata tra lo stomaco e l'intestino).

Bambini e adolescenti

Non ci sono dati disponibili.

Altri medicinali e SPASMOMEN

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono stati effettuati studi di interazione.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Se è in stato di gravidanza o se sta allattando assuma SPASMOMEN soltanto in caso di effettiva necessità e sotto il controllo diretto del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

SPASMOMEN non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

SPASMOMEN 40 mg compresse rivestite contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere SPASMOMEN

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 compressa rivestita da assumere, per bocca, da 2 a 3 volte al giorno secondo il giudizio del medico.

La durata del trattamento verrà stabilita dal medico.

Se prende più SPASMOMEN di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di SPASMOMEN avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Nell'animale l'otilonio bromuro si è dimostrato praticamente privo di tossicità. Di conseguenza anche nell'uomo non dovrebbero insorgere problemi particolari dovuti a sovradosaggio.

Nel caso specifico si consiglia una eventuale terapia sintomatica e di supporto.

Se dimentica di prendere SPASMOMEN

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

A seguito dell'assunzione di SPASMOMEN si sono verificati casi di orticaria.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare SPASMOMEN

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo 'Scad'. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale se nota segni visibili di deterioramento.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene SPASMOMEN

Ogni compressa rivestita contiene:

Principi attivi: otilonio bromuro 40 mg

Altri componenti:

Nucleo: lattosio, amido, sodio amido glicolato, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, titanio diossido, macrogol, talco.

Descrizione dell'aspetto di SPASMOMEN e contenuto della confezione

Compresse rivestite rotonde, bombate, di colore bianco o quasi bianco.

Blister contenente 30 compresse rivestite in scatola di cartone.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., via Sette Santi, 3 - Firenze.

Produttore

A.Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l. – Via Campo di Pile – L'Aquila

A.Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l. - Via Sette Santi, 3 – Firenze

Berlin Chemie AG, Glienicke Weg 125 – Berlino (Germania).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il