

## FOGLIO ILLUSTRATIVO

**DERMEDAL 5 g polvere cutanea**  
**DERMEDAL 2,5 g polvere cutanea**

cloramina T (Sodio Paratoluensulfoncloramide)

### PRIMA DELL'USO

**LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.**

**Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.**

- **per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista**
- **consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento**

### Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Dermedal e a che cosa serve
2. Prima di usare Dermedal
3. Come usare Dermedal
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Dermedal
6. Altre informazioni

### 1. CHE COS'È E A CHE COSA SERVE

Disinfettante per uso topico dermatologico per la pulizia e la disinfezione della cute lesa (ferite, abrasioni); disinfezione dei genitali esterni; disinfezione di oggetti di uso comune.

### 2. PRIMA DI USARE DERMEDAL

#### Non usi Dermedal

- Se è ipersensibile verso i componenti o verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.
- Su ferite estese.
- Per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consulti il medico.

Il prodotto è per esclusivo uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti ad uso topico, può dare origine a fenomeni di ipersensibilizzazione, in tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico per instaurare il trattamento sintomatologico adeguato.

#### Faccia particolare attenzione con Dermedal

- Il prodotto non diluito è irritante per la pelle specialmente se umida e per gli occhi in caso di contatto, può risultare irritante per le vie respiratorie. L'ingestione o l'inalazione accidentale può avere conseguenza gravi, talvolta fatali. In caso d'ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente il medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Evitare il contatto con gli acidi per conseguente sviluppo di gas tossici di cloro.

Aprile 2012

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- Il prodotto è incompatibile con gli ossidanti forti.

#### **Assunzione di Dermedal con altri medicinali**

Eviti l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti. Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.

#### **Gravidanza e allattamento**

Non risultano limitazioni d'uso durante la gravidanza o l'allattamento.

#### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non sono noti effetti negativi.

### **3. COME USARE DERMEDAL**

Disinfezione della cute lesa	4 buste da 2,5 g o 2 buste da 5 g in 1 litro di acqua. Se necessario, ripetere l'operazione per un massimo di 2-3 volte al giorno.
Disinfezione dei genitali esterni e di oggetti	2 buste da 2,5 g o 1 busta da 5 g in 2 litri di acqua. Immergere gli oggetti per almeno 30 secondi. Se necessario, ripetere l'operazione per un massimo di 1-2 volte al giorno.

#### **NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE.**

In caso d'ingestione/assunzione accidentale avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

### **4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI**

E' possibile il verificarsi qualche caso di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano effetti indesiderati è opportuno interrompere il trattamento e consultare il medico o il farmacista.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

### **5. COME CONSERVARE DERMEDAL**

Scadenza: Vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Conservare a temperatura non superiore a 25 °C.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Aprile 2012

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

## **6. ALTRE INFORMAZIONI**

### **Cosa contiene Dermedal**

100 g Cloramina T (Sodio paratoluensulfoncloramide)

### **Descrizione dell'aspetto di Dermedal e contenuto della confezione**

Polvere cutanea.

Scatola contenente N° 100 buste da 2,5 g o N° 100 buste da 5,0 g.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Nuova Farmec s.r.l. – Via W. Flemming, 7 – Settimo di Pescantina (VR).

Tel: 045 6767672

Fax: 045 6757111

e-mail: farmec@farmec.it

### **Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco**

Aprile 2012

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016

*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*