

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

### **CETRIFARM 1,5%+ 15% concentrato per soluzione cutanea** Cloroxidina gluconato e cetrimide

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei.**

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è CETRIFARM e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare CETRIFARM
3. Come usare CETRIFARM
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CETRIFARM
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è CETRIFARM e a che cosa serve**

CETRIFARM contiene due principi attivi, la clorexidina gluconato e la cetrimide, che appartengono ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che riducono o bloccano la crescita dei batteri.

CETRIFARM è indicato per pulire e disinfettare:

- la pelle, sia integra che in presenza di ferite superficiali di piccole dimensioni
- i genitali esterni in ostetricia, ginecologia ed urologia.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni di trattamento.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare CETRIFARM**

##### **Non usi CETRIFARM**

- se è allergico alla clorexidina, alla cetrimide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- per disinfettare le cavità mucose del corpo, ad esempio per effettuare lavaggi e irrigazioni.

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare CETRIFARM.

Questo medicinale deve essere applicato solo sulla pelle (uso esterno).

Non applichi questo medicinale sugli occhi o sull'orecchio.

Inoltre, si raccomanda di evitare il contatto con il cervello o con le membrane che rivestono il cervello (meningi).

CETRIFARM non deve essere ingerito, in quanto si possono verificare gravi conseguenze, anche mortali.

Eviti di applicare CETRIFARM sotto un bendaggio non traspirante (occlusivo).  
Dopo aver applicato questo medicinale sulla pelle, non si esponga al sole.

Non usi questo medicinale per trattamenti prolungati, in quanto se usa CETRIFARM per molto tempo, si possono manifestare reazioni allergiche (fenomeni di ipersensibilità). In tal caso, interrompa il trattamento e si rivolga al medico che stabilirà una terapia idonea.

### **Bambini**

CETRIFARM

può provocare ustioni chimiche nei neonati, soprattutto in quelli nati prematuramente.

### **Altri medicinali e CETRIFARM**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con CETRIFARM, si raccomanda di evitare di usare altri medicinali simili (disinfettanti o detergenti).

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Può usare questo medicinale se è in gravidanza e se sta allattando al seno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Questo medicinale non altera la capacità di guidare o di usare macchinari.

## **3. Come usare CETRIFARM**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Il prodotto deve essere usato solo diluito in acqua, come segue:

- **pulizia e disinfezione esterna in ginecologia, ostetricia ed urologia:** 20 ml di soluzione in 2 litri di acqua;
- **disinfezione della cute integra:** 20 ml di soluzione in 500 ml d'acqua;
- **disinfezione e pulizia di ferite superficiali di piccole dimensioni:** 20 ml di soluzione in 1 litro d'acqua.

Dopo opportuna diluizione, tamponi la pelle con cotone imbevuto di medicinale.

Se necessario, ripeta l'applicazione fino ad un massimo di 4 -5 volte al giorno.

Non superi le dosi consigliate.

### **Se usa più CETRIFARM di quanto deve**

Non sono stati riscontrati casi di sovradosaggio alle normali condizioni d'uso.

L'ingestione accidentale di questo medicinale può causare sintomi quali: nausea, vomito, difficoltà a respirare (dispnea), colorazione bluastra della pelle dovuta a carenza di ossigeno (cianosi),

soffocamento (asfissia) dovuto al blocco dei muscoli respiratori, abbassamento della pressione del sangue (ipotensione), profondo stato di incoscienza (coma).

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:

- bruciore o irritazione della pelle (intolleranza). Questi effetti in genere non richiedono modifiche del trattamento;
- reazioni idiosincrasiche (reazioni anomale al medicinale);
- bruciate (ustioni chimiche) nei neonati (frequenza non nota).

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo

<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. Come conservare CETRIFARM**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura inferiore a 30°C nella confezione originale per proteggere il prodotto dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

##### **Cosa contiene CETRIFARM**

- I principi attivi sono clorexidina gluconato e cetrimide. 100 g di soluzione contengono 1,5 g di clorexidina gluconato e 15 g di cetrimide.
- Gli altri componenti sono: alcool isopropilico, acqua depurata.

##### **Descrizione dell'aspetto di CETRIFARM e contenuto della confezione**

Confezione 1 flacone da 1 litro.

##### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR) - Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

### **CETRIFARM 0,015%+0,15% soluzione cutanea** Clorexidina gluconato e cetrimide

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei.**

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è CETRIFARM e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare CETRIFARM
3. Come usare CETRIFARM
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CETRIFARM
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è CETRIFARM e a che cosa serve**

CETRIFARM contiene due principi attivi, la clorexidina gluconato e la cetrimide, che appartengono ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che riducono o bloccano la crescita dei batteri.

CETRIFARM è indicato per pulire e disinfettare:

- la pelle, sia integra che in presenza di lesioni (ferite, ustioni);
- i genitali esterni in ostetricia, ginecologia ed urologia.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni di trattamento.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare CETRIFARM**

##### **Non usi CETRIFARM**

- se è allergico alla clorexidina, alla cetrimide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- per disinfettare le cavità mucose del corpo, ad esempio per effettuare lavaggi e irrigazioni.

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare CETRIFARM.

Questo medicinale deve essere applicato solo sulla pelle (uso esterno).

Non applichi questo medicinale sugli occhi o sull'orecchio.

Inoltre, si raccomanda di evitare il contatto con il cervello o con le membrane che rivestono il cervello (meningi).

CETRIFARM non deve essere ingerito, in quanto si possono verificare gravi conseguenze, anche mortali.

Eviti di applicare CETRIFARM sotto un bendaggio non traspirante (occlusivo).

Dopo aver applicato questo medicinale sulla pelle, non si esponga al sole.

Non usi questo medicinale per trattamenti prolungati, in quanto se usa CETRIFARM per molto tempo, si possono manifestare reazioni allergiche (fenomeni di ipersensibilità). In tal caso, interrompa il trattamento e si rivolga al medico che stabilirà una terapia idonea.

### **Bambini**

CETRIFARM può provocare ustioni chimiche nei neonati, soprattutto in quelli nati prematuramente.

### **Altri medicinali e CETRIFARM**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con CETRIFARM, si raccomanda di evitare di usare altri medicinali simili (disinfettanti o detergenti).

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Può usare questo medicinale se è in gravidanza e se sta allattando al seno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Questo medicinale non altera la capacità di guidare o di usare macchinari.

### **Cetrimfarm contiene etanolo**

Questo medicinale contiene 57 mg di alcol (etanolo) in 100 ml di soluzione, il che equivale a 0,057% w/v. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

## **3. Come usare CETRIFARM**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Il prodotto può essere usato su pelle lesa e pelle integra.

Tamponi la pelle con cotone imbevuto di medicinale.

Se necessario, ripeta l'applicazione fino ad un massimo di 4 -5 volte al giorno.

Non superi le dosi consigliate.

### **Se usa più CETRIFARM di quanto deve**

Non sono stati riscontrati casi di sovradosaggio alle normali condizioni d'uso.

L'ingestione accidentale di questo medicinale può causare sintomi quali: nausea, vomito, difficoltà a respirare (dispnea), colorazione bluastra della pelle dovuta a carenza di ossigeno (cianosi),

soffocamento (asfissia) dovuto al blocco dei muscoli respiratori, abbassamento della pressione del sangue (ipotensione), profondo stato di incoscienza (coma).

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:

- bruciore o irritazione della pelle (intolleranza). Questi effetti in genere non richiedono modifiche del trattamento;
- reazioni idiosincrasiche (reazioni anomale al medicinale);
- bruciate (ustioni chimiche) nei neonati (frequenza non nota).

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo

<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. Come conservare CETRIFARM**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura inferiore a 30°C nella confezione originale per proteggere il prodotto dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

##### **Cosa contiene CETRIFARM**

- I principi attivi sono clorexidina gluconato e cetrimide. 100 g di soluzione contengono 0,015 g di clorexidina gluconato e 0,150 g di cetrimide. Gli altri componenti sono: alcool etilico 95°, acqua depurata.

##### **Descrizione dell'aspetto di CETRIFARM e contenuto della confezione**

Confezione da 1 busta da 25 ml.

##### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Nuova Farmec S.r.l. – Via W. Flemming, 7 – Settimo di Pescantina (VR) - Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**