

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

### ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM.

#### 17% + 8% Unguento

Zolfo e Potassio carbonato

#### **Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 6 giorni.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM. e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM.
3. Come usare ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM.
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM.
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM. e a cosa serve**

ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM. contiene i principi attivi zolfo e potassio carbonato, che appartengono ad un gruppo di sostanze che possono essere usate per alcuni disturbi della pelle.

Lo zolfo svolge un'azione contro alcuni microrganismi che causano infezione (funghi o altri parassiti), inoltre diminuisce le secrezioni di alcune ghiandole della pelle (ghiandole sebacee).

Il potassio agisce rinforzando l'azione dello zolfo.

Questo medicinale è indicato per il trattamento dei seguenti disturbi della pelle:

- infezioni della pelle causate da funghi (infezioni micotiche);
- scabbia, un disturbo della pelle causato da alcuni parassiti;
- psoriasi, un disturbo della pelle di tipo infiammatorio;
- dermatite seborroica, un'inflammatione della pelle.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 6 giorni.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM.**

##### **Non usi ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM.**

- se è allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo medicinale;
- su lesioni estese della pelle;
- se il paziente è un bambino con età inferiore a 3 anni.

#### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM.

Eviti il contatto di questo medicinale con gli occhi, bocca, genitali e altre mucose.

L'uso prolungato può causare irritazione della pelle (sensibilizzazione), se manifesta questo disturbo interrompa il trattamento e si rivolga al medico che le consiglierà la terapia più adatta.

#### **Altri medicinali e ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM.**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni di ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM. con altri medicinali.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Se è in gravidanza e se sta allattando al seno usi questo medicinale solo in caso di necessità e sotto il diretto controllo del medico.

### **Guida dei veicoli e utilizzo dei macchinari**

Questo medicinale non influenza la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

### **3. Come usare ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM.**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

#### **Adulti, adolescenti e bambini di età superiore a 3 anni**

Applichi una quantità di unguento necessaria a trattare la zona interessata, lasciandolo a contatto con la pelle per almeno 24 ore senza lavare la zona trattata. Continui il trattamento per almeno 3 giorni.

#### **Se usa più ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM. di quanto deve**

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio con questo medicinale.

In caso di uso accidentale di una dose eccessiva può manifestare irritazione della pelle e delle mucose.

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva possono verificarsi decessi da parte di bambini.

In caso di ingestione/assunzione di una dose eccessiva di questo medicinale avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

#### **Se dimentica di usare ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM.**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati:

**Frequenza non nota** (la cui frequenza non può essere stabilita in base ai dati disponibili):

- irritazione della pelle e delle mucose, desquamazione;
- infiammazione della pelle (dermatite);
- bruciore e prurito;
- reazione di tipo allergico della pelle (eritema).

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM.**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.  
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo “Scad.”.  
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.

Conservi questo medicinale nella confezione originale ben chiusa e a temperatura inferiore a 30°C.  
Usi questo medicinale entro 12 mesi dalla prima apertura della confezione. Dopo questo periodo elimini il medicinale residuo.

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM.**

- I principi attivi sono zolfo e potassio carbonato. Ogni 100 g di unguento contengono 17 g di zolfo e 8 g di potassio carbonato.
- L’altro componente è vaselina bianca.

### **Descrizione dell’aspetto di ZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM. e contenuto della confezione**

Confezione contenente 1 tubo da 30 g.

Confezione contenente 1 barattolo da 1000 g.

### **Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore**

New.Fa.Dem. srl Farmaceutici e Chimici con sede legale ed officina di produzione in Viale Ferrovia dello Stato, zona A.S.I., Giugliano in Campania (NA).

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**