

**Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**  
**VITANGO compresse rivestite con film**  
Estratto di Rodiola

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 14 giorni.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Vitango e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Vitango
3. Come prendere Vitango
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Vitango
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. Che cos'è VITANGO e a cosa serve**

VITANGO contiene il principio attivo estratto secco di rizoma e radice di Rodiola. VITANGO è un medicinale tradizionale di origine vegetale indicato per il sollievo temporaneo di sintomi associati a stress, quali fatica, esaurimento e lievi stati d'ansia.

L'impiego di questo medicinale tradizionale di origine vegetale, per le indicazioni terapeutiche indicate, si basa esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 14 giorni.

**2. Cosa deve sapere prima di prendere VITANGO**

**Non prenda VITANGO**

- se è allergico alla *Rodiola rosea* o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se ha problemi ai reni o al fegato (insufficienza renale o epatica).

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere VITANGO.

Se soffre di disturbi dell'umore come la depressione, avvisi il suo medico che prenderà provvedimenti adeguati.

**Altri medicinali e VITANGO**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note forme di interazione.

Eviti l'uso contemporaneo di altri medicinali contenenti alcool o che agiscono sul sistema nervoso centrale.

## **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

La sicurezza di VITANGO durante la gravidanza e l'allattamento con latte materno non è stata stabilita.

Il medico le prescriverà VITANGO solo in caso di effettiva necessità.

## **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non sono stati effettuati studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

## **3. Come prendere VITANGO**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti e adolescenti di età superiore ai 12 anni:

La dose raccomandata è di 2 compresse al giorno.

### **Bambini**

La sicurezza e l'efficacia di VITANGO nei bambini di età inferiore ai 12 anni non sono state ancora stabilite.

La durata massima del trattamento è di 14 giorni. Se i sintomi peggiorano o persistono durante l'impiego del medicinale contattare un medico.

### **Modo di somministrazione**

La compressa deve essere assunta con un bicchiere d'acqua, preferibilmente 30 minuti prima dell'assunzione di cibo.

## **Se prende più Vitango di quanto deve**

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.

In caso di assunzione accidentale di una dose eccessiva di VITANGO avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

## **Se dimentica di prendere Vitango**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Continui il trattamento con Vitango come indicato in questo foglio illustrativo.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati segnalati: reazioni allergiche (reazioni di ipersensibilità) e diminuzione dei livelli di zuccheri nel sangue (ipoglicemia).

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa](http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare VITANGO**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.

La data di scadenza indicata si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene VITANGO**

- Il principio attivo è estratto secco di *Rhodiola rosea* L., *rhizoma et radix* (rizoma e radice di Rodiola) (1.5 - 5:1) (WS 1375). Il solvente di estrazione è etanolo 67,7 % (v/v).

Una compressa rivestita con film contiene 200 mg di estratto di Rodiola.

- Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, silice precipitata, magnesio stearato, ipromellosa, acido stearico, ferro ossido rosso E172, titanio diossido E171, emulsione antischiuma.

### **Descrizione dell'aspetto di Vitango e contenuto della confezione**

Comprese rivestite con film

in blister da 30 compresse.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

D-76227 Karlsruhe (Germania)

Concessionario di vendita

Schwabe Pharma Italia S.r.l.

Via Silvio Menestrina 1

39044 Egna-Neumarkt (BZ)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**