

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Pantetina 300 mg capsule molli Pantetina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Pantetina e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Pantetina
3. Come prendere Pantetina
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Pantetina
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Pantetina e a cosa serve

Pantetina contiene il principio attivo pantetina, la forma attiva dell'acido pantotenico, una vitamina che agisce riducendo i livelli di grassi nel sangue (effetto ipotrigliceridemizzante).

Questo medicinale è indicato per trattare elevati livelli di grassi e di colesterolo nel sangue (ipertrigliceridemie pure e combinate), quando la sola alimentazione non è in grado di controllare questi disturbi.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Pantetina

Non prenda Pantetina

- se è allergico alla pantetina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Pantetina.

Altri medicinali e Pantetina

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni tra Pantetina e altri medicinali.

Gravidanza ed allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

Pantetina contiene:

- **paraidrossibenzoati** (sodio metilidrossi benzoato, sodio propilidrossi benzoato, sodio etilidrossi benzoato).

Questo medicinale contiene paraidrossibenzoati, che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate);

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di **sodio** per capsula, cioè è essenzialmente “senza sodio”.

3. Come prendere Pantetina

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1-2 capsule, 2 volte al giorno.

Il medico può decidere di modificare la dose da assumere in base alle sue condizioni di salute.

Se prende più Pantetina di quanto deve

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Pantetina avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere Pantetina

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della capsula.

Prenda soltanto la dose successiva, al solito orario.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Ipersensibilità individuale già accertata verso il prodotto.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Pantetina

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione dopo “Scad.”.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Pantetina

- Il principio attivo è pantetina. Ogni capsula molle contiene 300 mg di pantetina.
- Gli altri componenti sono:
 - o interno: macrogol 400, glicerolo, acqua depurata, sodio propilidrossi benzoato, sodio metilidrossi benzoato;
 - o capsula: gelatina, glicerolo, sodio propilidrossi benzoato, sodio etilidrossi benzoato, titanio diossido (E 171), ferro ossido giallo (E 172).

Descrizione dell'aspetto di Pantetina e contenuto della confezione

Astuccio da 30 capsule molli.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

PHARMAFAR S.r.l. – Corso Vittorio Emanuele II, 82 – Torino – Italia

Produttori

A. DOPPEL FARMACEUTICI – Via Martiri delle Foibe, 1 – 29016 Cortemaggiore (PC) – Italia

B. CATALENT ITALY S.p.A. – Via Nettunense, km. 20,1 – Aprilia (LT) – Italia

La specialità viene prodotta e controllata in A o in B rispettivamente, se sulla confezione, prima del numero di lotto, compare A oppure B.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il