

FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRIMA DELL'USO LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

NEOXENE 10 mg OVULI

CHE COSA E'

NEOXENE è un disinfettante per uso ginecologico.

PERCHE' SI USA:

NEOXENE si usa per la disinfezione della mucosa vaginale

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO

Il medicinale è solo per uso vaginale e non deve essere ingerito. Dopo l'applicazione di Neoxene è consigliato lavarsi le mani, in caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con abbondante acqua.

L'uso specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento:

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prender qualsiasi medicinale

Usare nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In gravidanza e nell'allattamento, NEOXENE deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

Effetti sulla capacità di guidar veicoli o sull'uso dei macchinari.

NEOXENE non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari

Informazioni su alcuni eccipienti:

Questo medicinale contiene Propileparaidrossibenzoato, Etileparaidrossibenzoato come eccipienti pertanto può essere lievemente irritante per la cute, gli occhi e le mucose.

COME USARE QUESTO MEDICINALE:**QUANTO**

Uno, massimo due ovuli al giorno.

Attenzione: non superare le dosi indicate.

QUANDO E PER QUANTO TEMPO

Non usare per più di dieci giorni consecutivi

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se si nota un qualsiasi cambiamento recente nelle sue caratteristiche.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

EFFETTI INDESIDERATI:

Come tutti i medicinali NEOXENE può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiedono modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio rivolgersi al medico o al farmacista. Gli effetti indesiderati possono, inoltre, essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili". La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale

SCADENZA E CONSERVAZIONE:

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Non conservare a temperatura superiore a 25 °C

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente. Tenere il medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

COMPOSIZIONE:

Un ovulo contiene:

Principio attivo:

Clorexidina digluconato mg 10

Eccipienti:

Glicerolo, Gelatina, Propile p-idrossibenzoato, Etile p-idrossibenzoato, Blu patent, Acqua depurata.

COME SI PRESENTA:

Il contenuto della confezione è di 10 ovuli vaginali

TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO:

LJ PHARMA S.R.L.

Zona Industriale Piano Tavola

Contrada Pantano s.n.

95032 Belpasso (CT)

PRODUTTORE

Doppel Farmaceutici s.r.l.

Via Martiri dell Foibe, 1

29016 Cortemaggiore (PC)

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO:

Agenzia Italiana del Farmaco