

**(Foglio illustrativo)**

**LJLACTO 100.000.000 UFC CAPSULE MOLLI VAGINALI**  
***Lactobacillus plantarum P 17630***

**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**

Ripristinante della flora batterica vaginale.

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

LJLACTO<sup>®</sup> capsule molli vaginali trova indicazione nelle “vaginiti e vulvo-vaginiti” in genere, in quanto i lattobacilli in esse presenti, impiantandosi e moltiplicandosi sulla mucosa vaginale, oltre a riportare all’equilibrio la flora batterica autoctona, antagonizzano, indirettamente per competizione, la colonizzazione da parte dei germi patogeni.

LJLACTO<sup>®</sup> viene quindi utilizzato, a partire dall’età fertile, nella terapia topica delle infezioni vaginali sostenute da germi patogeni. In particolare in vaginiti associate ad insufficienza ovarica, leucorrea ipofollicolinica, vaginiti senili, pruriti vulvari, distrofia vaginale.

LJLACTO<sup>®</sup> viene usato anche come coadiuvante nel trattamento chemioterapico ed antibiotico nelle vaginiti da Trichomonas.

**CONTROINDICAZIONI**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti

**PRECAUZIONI PER L’USO**

LJLACTO<sup>®</sup> non sostituisce la terapia antibiotica o chemioterapica, ma ne rappresenta un utile complemento ripristinando, specie al termine del trattamento specifico, le condizioni fisiologiche dell’ambiente vaginale.

**INTERAZIONI**

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Non sono stati effettuati studi di interazione.

**AVVERTENZE SPECIALI**

L’uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione e produrre effetti indesiderati. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il proprio Medico.

**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Il *Lactobacillus plantarum* è ospite abituale non patogeno della vagina, pertanto LJLACTO<sup>®</sup> può essere utilizzato in gravidanza e/o durante l'allattamento.

## **EFFETTI SULLA CAPACITÀ DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI**

LJLACTO<sup>®</sup> non altera la capacità di guidare o di usare macchinari

## **DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE**

- Una capsula vaginale al giorno.

Modalità d'uso: Introdurre una capsula profondamente in vagina, in posizione supina, la sera prima di coricarsi.

## **SOVRADOSAGGIO**

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di LJLACTO<sup>®</sup> avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di LJLACTO<sup>®</sup>, rivolgersi al medico o al farmacista.

## **EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, LJLACTO<sup>®</sup> può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati segnalati effetti indesiderati correlati all'uso del medicinale.

**Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.**

### ***Segnalazione degli effetti indesiderati***

*Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio rivolgersi al medico o al farmacista. Gli effetti indesiderati possono, inoltre, essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili)". La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale*

## **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

**Conservare il medicinale ad una temperatura compresa tra + 2°C e + 8°C.**

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.

Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **COMPOSIZIONE:**

LJLACTO 100.000.000 UFC CAPSULE MOLLI VAGINALI

Ogni capsula molle vaginale contiene:

Principio attivo:

*Lactobacillus plantarum* P 17630 almeno 10<sup>8</sup> UFC all'origine

Eccipienti:

Trigliceridi a media catena – Silice (Aerosil 300) - Etile p-idrossibenzoato sodico - Propile p-idrossibenzoato sodico - Gelatina - Glicerolo – Dimetilpolisilossano - Titanio Biossido (E 171) - Lattosio – Crioprotettore (Latte magro in polvere – Saccarosio – Sorbitolo – Sodio ascorbato – Tween 80).

## **FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Capsule molli vaginali: confezione da 3 e 6 capsule.

## **TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

LJ PHARMA s.r.l

Contrada Pantano s.n. - Z. I. Piano Tavola 95032- Belpasso (CT)

## **PRODUTTORE**

CATALENT ITALY S.p.A. - Via Nettunense Km 20.100 - Aprilia (LT)

## **REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL' AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: 03 Luglio 2017**