

**BIOGERMIN 2 MLD/5 ML SOSPENSIONE ORALE**  
(Spore di Bacillus Clausii)

**PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI  
CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- \* per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- \* consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di tempo.

**Composizione**

Un contenitore monodose contiene:

Principio attivo: Spore di Bacillus Clausii 2 miliardi

Eccipienti: · Acqua depurata sterile

**Come si presenta**

BIOGERMIN si presenta sottoforma di sospensione orale

Il contenuto del contenitore monodose è di 5 ml. Ogni astuccio contiene 10 contenitori.

**Che cos'è**

BIOGERMIN è una sospensione di microrganismi antidiarroici.

**Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

Union Health S.r.l. Via Adige, 5 - 66020 S. Giovanni Teatino (CH)

**Produttore e controllore finale**

Special Product's Line S.p.A.

Strada Paduni, 240 - 03012 Anagni (FR)

**Perché si usa**

Trattamento degli stati di dismicrobismo intestinale e delle sue manifestazioni cliniche specie nei lattanti (ad es. diarrea).

Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici.

### **Quando non deve essere usato**

Il prodotto non deve essere usato in caso di ipersensibilità ai suoi componenti

### **Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento**

Non esistono controindicazioni all'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento.

### **Precauzioni per l'uso**

Nessuna particolare precauzione per l'uso.

### **Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale**

Nessuno

### **E' importante sapere che.**

L'eventuale presenza di corpuscoli visibili nei contenitori monodose di BIOGERMIN è dovuta ad aggregati di spore di *Bacillus Clausii*; pertanto non è indice di prodotto alterato.

## **COME USARE QUESTO MEDICINALE.**

### **Quanto**

Adulti: 2-3 contenitori monodose al giorno

Bambini e lattanti: 1-2 contenitori monodose al giorno

**Attenzione:** non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico

### **Quando e per quanto tempo**

Somministrare ad intervalli regolari (3-4 ore), diluendo il contenuto in acqua, latte, the, aranciata.

Nel caso di terapia antibiotica concomitante somministrare il preparato tra due successive somministrazioni di antibiotico.

### **Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.**

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente nelle sue caratteristiche.

### **Come**

Agitare il contenitore monodose e quindi diluirne il contenuto in acqua, latte, the, aranciata.

### **Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale**

Non sono note manifestazioni cliniche da sovradosaggio

### **Cosa fare se avete dimenticato di prendere una o più dosi**

Continuare la terapia come da posologia consigliata

### **Effetti dovuti alla sospensione del trattamento**

Nessuno

### **Effetti indesiderati**

Non sono stati segnalati a tutt'oggi effetti indesiderati con l'impiego del farmaco  
Comunicare al medico o al farmacista l'insorgenza di eventuali effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

### **Scadenza e conservazione**

Vedere la data di scadenza indicata sulla confezione. Tale data si intende per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

**Attenzione:** non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

### **Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.**

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

### **Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco:**

**8 Giugno 2013**