

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

NIX 10 mg/g emulsione cutanea

Permetrina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è NIX e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare NIX
3. Come usare NIX
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare NIX
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è NIX e a cosa serve

Nix contiene il principio attivo permetrina, che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati piretroidi, agenti antiparassitari. NIX è usato come trattamento per eliminare i pidocchi del capo e le loro uova.

NIX è usato per gli adulti e i bambini con più di 6 mesi di età.

2. Cosa deve sapere prima di usare NIX

Non usi NIX:

- se è allergico alla permetrina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è allergico ad altre sostanze simili alla permetrina, che uccidono insetti o acari (piretroidi, piretrine);

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare NIX:

- se ha un'allergia nota ai crisantemi o ad altre composite - deve usare Nix solo dopo averne parlato con il suo medico
- Se ha delle lesioni sul cuoio capelluto o sulla pelle avverta il medico o il farmacista.

Le infestazioni da pidocchi sono molto contagiose. Controlli gli altri componenti della famiglia e se necessario estenda anche a loro il trattamento con NIX. Avverta coloro che sono stati in stretto contatto con il paziente colpito.

Indossi guanti protettivi se, per qualsiasi ragione, si trova a dover applicare NIX più volte (es. infermieri).

Bambini fino a 3 anni di età

Non usi NIX in neonati e lattanti di età inferiore ai 6 mesi, a meno che il medico non le dica di farlo. L'esperienza sull'utilizzo in lattanti e infanti è insufficiente. Il trattamento nei bambini fino a 3 anni di età deve essere somministrato solo sotto stretta supervisione medica.

Altri medicinali e NIX

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non vi sono interazioni note di Nix con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

NIX non è raccomandato se è in gravidanza o sta allattando con latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

NIX non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

NIX contiene:

- alcool cetilico: può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto);
- glicole propilenico: può causare irritazione cutanea;
- metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato: può causare reazioni allergiche (anche ritardate).


3. Come usare NIX

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

NIX è un medicinale che si usa sulla testa, come se fosse uno shampoo (uso esterno). NIX non irrita gli occhi; eviti comunque il contatto diretto durante l'applicazione. Nel caso ciò si verifichi accidentalmente, risciacqui gli occhi immediatamente con abbondante acqua.

Per usare NIX segua le seguenti istruzioni:

1. lavi i capelli con uno shampoo delicato, non usi uno shampoo che contiene balsamo o uno shampoo medicinale; risciacqui e asciughi i capelli, in modo che rimangano umidi;
2. agiti bene il flacone di NIX ed applichi una quantità di NIX sufficiente a ricoprire bene capelli e cuoio capelluto; faccia attenzione alla zona dietro alle orecchie ed alla nuca;
3. lasci agire NIX per 10 minuti, poi risciacqui bene i capelli e li asciughi. Non superi i tempi consigliati;
4. le uova dei parassiti rimangono aderenti ai capelli anche dopo essere state distrutte. Pettini i capelli al fine di rimuovere le uova ed i parassiti morti.



1 flacone è generalmente sufficiente per un trattamento individuale, nei soggetti con capelli di spessore medio e lunghezza fino alla spalla.

Nella maggioranza dei casi è sufficiente una singola applicazione per eliminare i pidocchi.

Se usa più NIX di quanto deve

per esempio con applicazioni ripetute e/o con dosi eccessive, potrebbe notare arrossamento e prurito alla testa, dovuti a sensibilizzazione.

In caso di ingestione accidentale di NIX, soprattutto da parte di bambini piccoli, è possibile che si verifichi un'intossicazione alcolica dovuta alla presenza di alcool isopropilico in questo medicinale. Avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale, poiché potrebbero essere necessarie misure adeguate (es. lavanda gastrica).

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Contatti il medico se durante il trattamento con NIX nota:

- prurito, presente anche prima del trattamento, arrossamento, gonfiore e fitte nel cuoio capelluto
- sensazioni sulla pelle (parestesia) come formicolio, pizzicore, bruciore cutaneo (effetto collaterale (effetto collaterale con frequenza Non nota: la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo "www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-reazione-avversa".

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare NIX

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare al riparo dalla luce e a temperatura non superiore a 25°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene NIX

Il principio attivo è permetrina.

100 g di emulsione cutanea contengono: 1 g di permetrina.

Gli altri componenti sono: alcool isopropilico, stearalconio cloruro, alcool cetilico, poliossile etere cetilico, idrossietilcellulosa, idrolizzato di proteine animali, metile

paraidrossibenzoato (E218), balsamo di abete canada, propile paraidrossibenzoato (E216), profumo 06,070, glicole propilenico, giallo tramonto (E110), acido citrico anidro e acqua purificata.

Descrizione dell'aspetto di NIX e contenuto della confezione

NIX è disponibile in flacone di plastica da 59 ml di emulsione.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Chefaro Pharma Italia S.r.l. - Viale Castello della Magliana, 18 - 00148 Roma - Italia

Produttori

Medgenix Benelux nv - Vliegveld 21 B-8560 Wevelgem (Belgio)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco