

Foglio illustrativo: Informazioni per il paziente

GRANUFINK PROSTATA, capsula rigida

Semi di zucca schiacciati/olio di semi di zucca/estratto secco di frutto di sabal

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio

1. Che cos'è GRANUFINK PROSTATA e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere GRANUFINK PROSTATA
3. Come prendere GRANUFINK PROSTATA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare GRANUFINK PROSTATA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1 Che cos'è GRANUFINK PROSTATA e a che cosa serve

GRANUFINK PROSTATA è un medicinale tradizionale di origine vegetale usato negli uomini per il sollievo dei sintomi delle basse vie urinarie dovuti ad iperplasia prostatica benigna, dopo che il medico abbia escluso la presenza di condizioni gravi.

Questi sintomi sono: urgenza della minzione o minzione frequente diurna e notturna, flusso urinario debole, svuotamento incompleto della vescica e sforzo per la minzione.

L'impiego di questo medicinale vegetale tradizionale, per le indicazioni terapeutiche indicate, si basa esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale.

2. Cosa deve sapere prima di prendere GRANUFINK PROSTATA

Non prenda GRANUFINK PROSTATA:

- se è allergico ai principi attivi o ad altre piante simili alla zucca (anguria, zuccina, ecc.) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Il medicinale deve essere assunto solo dopo che il medico abbia escluso la presenza di condizioni gravi a carico della prostata o della vescica.

Questo medicinale può solo alleviare il fastidio provocato dall'ingrossamento della prostata senza ridurre l'ingrossamento stesso. Quindi deve recarsi spesso dal medico.

Si rivolga al medico se durante l'uso del medicinale:

- nota sangue nelle urine,
- ha la febbre,
- prova dolore quando urina,
- ha ritenzione urinaria;
- sta assumendo medicinali che contengono warfarin (vedere "Altri medicinali e GRANUFINK PROSTATATA").

Si rivolga al medico se nota un peggioramento dei sintomi.

Bambini e adolescenti

L'uso GRANUFINK PROSTATATA nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni di età non è consigliato perché in questi pazienti i sintomi relativi alle basse vie urinarie richiedono supervisione medica.

Altri medicinali e GRANUFINK PROSTATATA

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale in particolare se sta assumendo warfarin.

Sono stati riportati casi di sanguinamento a seguito di somministrazione concomitante di warfarin e GRANUFINK PROSTATATA.

Gravidanza e allattamento

GRANUFINK PROSTATATA non è indicato per l'uso nelle donne.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

GRANUFINK PROSTATATA non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

GRANUFINK PROSTATATA contiene

- **lattosio**. Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere GRANUFINK PROSTATATA

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 1 capsula 3 volte al giorno.

Le capsule devono essere assunte con una quantità adeguata di liquidi, preferibilmente prima dei pasti.

In genere, non esistono limiti alla durata dell'assunzione. Legga le avvertenze e le precauzioni al paragrafo 2.

Uso nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni di età

GRANUFINK PROSTATATA non è consigliato nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età. Si rivolga al medico per sapere se questo medicinale è adatto a lei.

Se prende più GRANUFINK PROSTATATA di quanto deve

Se ha preso accidentalmente più della dose raccomandata di GRANUFINK PROSTATA può verificarsi un aumento degli effetti indesiderati elencati nel paragrafo 4. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati è grave, si rivolga al medico.

Se dimentica di prendere GRANUFINK PROSTATA

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10)

- Disturbi allo stomaco e all'intestino come nausea, vomito e diarrea.

In caso di disturbi allo stomaco e all'intestino, si rivolga al medico, che valuterà la gravità e, se necessari, i possibili trattamenti

Effetti indesiderati non noti (la frequenza non può essere stimata in base ai dati disponibili)

- Reazioni allergiche come esantema della cute, prurito e tumefazione.

Se si verificano reazioni allergiche, sospenda l'uso di questo medicinale e consulti immediatamente il medico.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare GRANUFINK PROSTATA

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede particolari condizioni per la conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul blister e sulla scatola dopo la scritta "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene GRANUFINK PROSTATATA

I principi attivi sono semi di zucca schiacciati e olio di semi di zucca di specie di zucca medicinali appositamente coltivate ed estratto secco di frutto di sabal.

- 400 mg di *Cucurbita pepo* L. convar. *citrullina* I. Greb. var. *styriaca* I. Greb. semen (semi di zucca schiacciati),
- 340 mg di *Cucurbita pepo* L. convar. *citrullina* I. Greb. var. *styriaca* I. Greb. olio (olio di semi di zucca).
- 75 mg di estratto (come estratto secco) di *Serenoa repens* (Bartram) small, fructus (frutto di sabal) (7-13 : 1). Solvente di estrazione: etanolo 90% V/V.

Gli altri eccipienti sono: silice colloidale anidra, lattosio monoidrato, gelatina, ossido di ferro nero (E172), ossido di ferro giallo (E 172) e ossido di ferro rosso(E 172).

Descrizione dell'aspetto di GRANUFINK PROSTATATA e contenuto della confezione

GRANUFINK PROSTATATA si presenta in capsule rigide di gelatina marrone, in blister di PVC/ PVdC/Alluminio.

Ogni confezione contiene: 30 o 60 capsule.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Chefaro Pharma Italia S.r.l

Viale Castello della Magliana 18

00148 Roma

Italia

Produttore

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG

Benzstr. 25- 71083 Herrenberg- Germania

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il MM/AAAA.