

Foglio illustrativo: Informazioni per il paziente

GRANUFINK PROSTATA E VESCICA, capsula rigida

Estratto molle di semi di zucca

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio

1. Che cos'è GRANUFINK PROSTATA E VESCICA e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere GRANUFINK PROSTATA E VESCICA
3. Come prendere GRANUFINK PROSTATA E VESCICA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare GRANUFINK PROSTATA E VESCICA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1 Che cos'è GRANUFINK PROSTATA E VESCICA e a che cosa serve

GRANUFINK PROSTATA E VESCICA è un medicinale tradizionale di origine vegetale utilizzato per il sollievo dei sintomi delle basse vie urinarie collegati a iperplasia prostatica benigna o a vescica iperattiva, dopo che il medico abbia escluso la presenza di condizioni gravi.

Questi sintomi sono: urgenza della minzione o aumento della frequenza della minzione diurna e notturna, svuotamento incompleto della vescica e sforzo per la minzione.

L'impiego di questo medicinale vegetale tradizionale, per le indicazioni terapeutiche indicate, si basa esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale.

2. Cosa deve sapere prima di prendere GRANUFINK PROSTATA E VESCICA

Non prenda GRANUFINK PROSTATA E VESCICA:

- se è allergico al principio attivo o ad altre piante simili alla zucca (anguria, zuccina, ecc.) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Il medicinale deve essere assunto solo dopo che il medico abbia escluso la presenza di condizioni gravi a carico della prostata o della vescica.

Questo medicinale può solo alleviare il fastidio provocato dall'ingrossamento della prostata senza ridurre l'ingrossamento stesso. Quindi deve recarsi spesso dal medico.

Si rivolga al medico se durante l'uso del medicinale:

- nota sangue nelle urine,
- ha la febbre,

- prova dolore quando urina,
- ha ritenzione urinaria;

Si rivolga al medico se nota un peggioramento dei sintomi.

Bambini e adolescenti

L'uso GRANUFINK PROSTATATA E VESCICA nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni di età non è consigliato perché in questi pazienti i sintomi relativi alle basse vie urinarie richiedono supervisione medica.

Altri medicinali e GRANUFINK PROSTATATA E VESCICA

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

L'uso di GRANUFINK PROSTATATA E VESCICA durante la gravidanza o l'allattamento non è consigliato perché durante la gravidanza i sintomi relativi alle basse vie urinarie richiedono supervisione medica.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

GRANUFINK PROSTATATA E VESCICA non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

3. Come prendere GRANUFINK PROSTATATA E VESCICA

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 1 capsula 2 volte al giorno.

Le capsule devono essere assunte con una quantità adeguata di liquidi, preferibilmente prima dei pasti.

In genere, non esistono limiti alla durata dell'assunzione. Legga le avvertenze e le precauzioni al paragrafo 2.

Uso nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni di età

GRANUFINK PROSTATATA E VESCICA non è consigliato nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età. Si rivolga al medico per sapere se questo medicinale è adatto a lei.

Se prende più GRANUFINK PROSTATATA E VESCICA di quanto deve

Se ha preso accidentalmente più della dose raccomandata di GRANUFINK PROSTATATA E VESCICA può verificarsi un aumento degli effetti indesiderati elencati nel paragrafo 4. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati è grave, si rivolga al medico.

Se dimentica di prendere GRANUFINK PROSTATATA E VESCICA

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

- **Effetti indesiderati comuni** (possono interessare fino a 1 persona su 10) Lievi disturbi allo stomaco e all'intestino.

In caso di disturbi allo stomaco e all'intestino, si rivolga al medico, che valuterà la gravità e, se necessari, i possibili trattamenti

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare GRANUFINK PROSTATA E VESCICA

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede particolari condizioni per la conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul blister e sulla scatola dopo la scritta "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene GRANUFINK PROSTATA E VESCICA

Il principio attivo è estratto molle di semi di zucca.

- Una capsula contiene 500 mg di estratto (come estratto molle) di *Cucurbita pepo* L. convar. *citrullina* I. Greb. var. *styriaca* I. Greb. *semen* (semi di zucca) (15-25 :1). Solvente di estrazione: etanolo 92% V/V

Gli altri eccipienti sono: silice parzialmente metilata colloidale anidra, gelatina, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E 172) e ossido di ferro nero (E 172).

Descrizione dell'aspetto di GRANUFINK PROSTATA E VESCICA e contenuto della confezione

GRANUFINK PROSTATA E VESCICA si presenta in capsule rigide di gelatina marrone, in blister di PVC/Alluminio.

Ogni confezione contiene: 20 o 40 capsule.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Chefaro Pharma Italia S.r.l
Viale Castello della Magliana 18
00148 Roma
Italia

Produttore

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Benzstr. 25- 71083 Herrenberg- Germania

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il MM/AAAA.

Agenzia Italiana del Farmaco