

ETICHETTATURA DEL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO
Flacone da 250 ml (senza astuccio)

LOZIONE VITTORIA 0,1g/100g Soluzione cutanea

Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare nei disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può quindi essere acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati. Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista. Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

COMPOSIZIONE:

100 g contengono:

Principio attivo: benzalconio cloruro 0,101 g

Eccipienti: etanolo 96%, profumo limone, acqua depurata

COME SI PRESENTA

Lozione Vittoria si presenta in forma di soluzione per uso cutaneo.

Il contenuto della confezione è di 250ml.

CHE COSA E'

Disinfettante per uso topico dermatologico

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

POLIFARMA BENESSERE S.r.l. – ROMA

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

A.F. UNITED S.p.A. Via Torino 448 – 10032 Brandizzo (TO)

PERCHE' SI USA

Disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, piaghe , ustioni)

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico

PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto è solo per uso esterno, l'uso specie prolungato , dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi , talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto.

Evitare il contatto con gli occhi.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Usare puro, senza diluire. Imbibire un batuffolo di cotone o una garza con un po' di prodotto ed applicare sulle parti interessate, 2-3 volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di ingestione accidentale del prodotto avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al piu' vicino ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore od irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Il prodotto è facilmente infiammabile.

Conservare in recipienti ben chiusi, lontano da fiamme, scintille e qualsiasi fonte di calore.

NON FUMARE.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare il contenitore

REVISIONE DEL TESTO DA PARTE DELL'AIFA

Data ultima revisione: Aprile 2010

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

AIC N. 035060019

Lotto n.

Scadenza

Smile -FARMACO SENZA OBBLIGO DI RICETTA

ETICHETTATURA DEL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO
Flacone da 500 ml (senza astuccio)

LOZIONE VITTORIA 0,1g/100g Soluzione cutanea

Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare nei disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può quindi essere acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati. Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista. Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

COMPOSIZIONE:

100 g contengono:

Principio attivo: benzalconio cloruro 0,101 g

Eccipienti: etanolo 96%, profumo limone, acqua depurata

COME SI PRESENTA

Lozione Vittoria si presenta in forma di soluzione per uso cutaneo.

Il contenuto della confezione è di 500 ml.

CHE COSA E'

Disinfettante per uso topico dermatologico

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

POLIFARMA BENESSERE Srl - Roma

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

AF UNITED S.p.A. Via Torino 448 – 10032 Brandizzo (TO)

PERCHE' SI USA

Disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, piaghe, ustioni)

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico

PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto è solo per uso esterno, l'uso specie prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto.

Evitare il contatto con gli occhi.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Usare puro, senza diluire. Imbibire un batuffolo di cotone o una garza con un po' di prodotto ed applicare sulle parti interessate, 2-3 volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di ingestione accidentale del prodotto avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore od irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B)

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Il prodotto è facilmente infiammabile.

Conservare in recipienti ben chiusi, lontano da fiamme, scintille e qualsiasi fonte di calore.

NON FUMARE

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare il contenitore

REVISIONE DEL TESTO DA PARTE DELL'AIFA

Data ultima revisione: Aprile 2010

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

AIC N. 035060033

Lotto n.

Scadenza

Smile -FARMACO SENZA OBBLIGO DI RICETTA

ETICHETTATURA DEL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO
Flacone da 1000 ml (senza astuccio)

LOZIONE VITTORIA 0,1g/100g Soluzione cutanea

Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare nei disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può quindi essere acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati. Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista. Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

COMPOSIZIONE:

100 g contengono:

Principio attivo: benzalconio cloruro 0,101 g

Eccipienti: etanolo 96%, profumo limone, acqua depurata

COME SI PRESENTA

Lozione Vittoria si presenta in forma di soluzione per uso cutaneo.

Il contenuto della confezione è di 1000 ml.

CHE COSA E'

Disinfettante per uso topico dermatologico

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

POLIFARMA BENESSERE S.r.l. – ROMA

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

A.F. UNITED S.p.A. Via Torino 448 – 10032 Brandizzo (TO)

PERCHE' SI USA

Disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, piaghe, ustioni)

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico

PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto è solo per uso esterno, l'uso specie prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto.

Evitare il contatto con gli occhi.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Usare puro, senza diluire. Imbibire un batuffolo di cotone o una garza con un po' di prodotto ed applicare sulle parti interessate, 2-3 volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di ingestione accidentale del prodotto avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore od irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B)

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Il prodotto è facilmente infiammabile.

Conservare in recipienti ben chiusi, lontano da fiamme, scintille e qualsiasi fonte di calore.

NON FUMARE

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare il contenitore

REVISIONE DEL TESTO DA PARTE DELL'AIFA

Data ultima revisione: Aprile 2010

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

AIC N. 035060021

Lotto n.

Scadenza

Smile -FARMACO SENZA OBBLIGO DI RICETTA