

**PRIMA DELL'USO  
LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL  
FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista
- Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

### **DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

**Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto** 475 mg + 100 mg compresse masticabili

**Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto** 475 mg + 100 mg compresse masticabili aroma crema limone

**Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto** 475 mg + 100 mg compresse masticabili aroma crema menta

### **CHE COSA E'**

*Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* è un medicinale appartenente alla categoria degli antiacidi. Contiene carbonato di calcio e idrossido di magnesio, due farmaci che riducendo i sintomi causati dall'iperacidità, agiscono contro il bruciore di stomaco.

### **PERCHÉ SI USA**

*Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* è indicato nel trattamento sintomatico dell'iperacidità gastrica (dolore e bruciore allo stomaco).

### **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

"Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti"

- se è affetto da ipercalcemia
- se è affetto da insufficienza renale

### **PRECAUZIONI PER L'USO**

#### **QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE**

"Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica".

Non prenda altri medicinali entro due ore dalla assunzione di *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* perché *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* può modificarne l'assorbimento e, quindi, il loro effetto.

## **É IMPORTANTE SAPERE CHE**

Prima del trattamento con *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto*, è importante sapere che

- può assumere *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* se è affetto da malattia celiaca.
- le compresse di *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* non contengono zucchero (saccarosio) nè sodio e le può pertanto assumere se è affetto da diabete, da ipertensione o se si sta sottoponendo ad una dieta ipocalorica.

### **Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico**

Se è a conoscenza di avere un'intolleranza ad alcuni zuccheri (sorbitolo).

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

### **Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento**

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale se è in gravidanza o sta allattando il suo bambino al seno.

### **Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari**

*Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

### **Informazioni importanti su alcuni eccipienti**

La liquirizia presente nelle compresse di *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* può determinare alterazioni degli elettroliti nel sangue (sodio, potassio, magnesio, calcio, cloruri, bicarbonati) con ritenzione idrica e aumento della pressione arteriosa.

La liquirizia non è presente in *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto aroma crema limone* e *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto aroma crema menta* (vedere Altre informazioni).

### **Avvertenza doping**

Non pertinente

## **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

### **QUANTO**

Attenzione: non superare le dosi indicate.

Può assumere da 2 a 3 compresse per volta, dopo i pasti o al momento in cui avverte i sintomi di bruciore.

### **QUANDO E PER QUANTO TEMPO**

Le compresse devono essere prese dopo i pasti o al momento del bisogno.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente, se nota un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche o se i suoi sintomi non migliorano.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

## **COME**

Le compresse devono essere masticate accuratamente. L'assunzione delle compresse può essere seguita dall'ingestione di acqua o latte.

## **COSA FARE SE SI È PRESA UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE**

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto*, rivolgersi al medico o al farmacista.

## **EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Gli effetti indesiderati del *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* sono piuttosto rari, di modesta entità, transitori e reversibili. Sono stati riportati casi di diarrea, nausea, dolore addominale superiore, cefalea, astenia, vertigine, dolenza addominale, stipsi, eruttazione e capogiri.

Riferisca al suo medico qualsiasi modifica del suo stato di salute durante l'assunzione di *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto*.

## **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio rivolgersi al medico o al farmacista.

Gli effetti indesiderati possono, inoltre, essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili).

La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

## **COMPOSIZIONE**

### **Composizione**

Ogni compressa di *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* compresse masticabili contiene:

principi attivi: calcio carbonato 475 mg, magnesio idrossido 100 mg; eccipienti: sorbitolo, liquirizia estratto secco, glicina, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, silice colloidale, essenza di menta.

Ogni compressa di *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto compresse masticabili aroma crema limone* contiene:

principi attivi: calcio carbonato 475 mg, magnesio idrossido 100 mg; eccipienti: sorbitolo, glicina, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, silice colloidale, saccarina, aroma crema, aroma limone.

Ogni compressa di *Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto compresse masticabili aroma crema menta* contiene:

principi attivi: calcio carbonato 475 mg, magnesio idrossido 100 mg; eccipienti: sorbitolo, glicina, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, silice colloidale, saccarina, aroma crema vaniglia, essenza di menta.

## **COME SI PRESENTA**

*Calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto* si presenta sotto forma di compresse masticabili.

Il contenuto della confezione è di 36 compresse.

## **TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE**

Marco Antonetto Farmaceutici S.p.A. Via Arsenale 29 -10121 Torino - I

**Questo foglio illustrativo è stato approvato il**