

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### POTASSIO CANRENOATO PENZA 100 mg compresse rivestite con film Potassio canrenoato

#### Medicinale equivalente

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è POTASSIO CANRENOATO PENZA e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere POTASSIO CANRENOATO PENZA
3. Come prendere POTASSIO CANRENOATO PENZA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare POTASSIO CANRENOATO PENZA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. Cos'è POTASSIO CANRENOATO PENZA e a cosa serve

POTASSIO CANRENOATO PENZA contiene il principio attivo potassio canrenoato che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati diuretici risparmiatori del potassio che agiscono contrastando l'azione dell'aldosterone (un ormone responsabile dell'aumento della pressione del sangue), favorendo la produzione e l'eliminazione dell'urina.

Questo medicinale è indicato per trattare:

- elevati livelli di aldosterone nel sangue (iperaldosteronismo primario);
- disturbi causati da un accumulo di liquidi nell'organismo (stati edematosi) legati ad un aumento di aldosterone (iperaldosteronismo secondario) come in caso di problemi al cuore (scompenso cardiaco congestizio), al fegato (cirrosi epatica in fase ascitica) o ai reni (sindrome nefrosica);
- pressione alta del sangue (ipertensione arteriosa essenziale), nel caso in cui altre terapie non siano risultate efficaci o tollerate.

#### 2. Cosa deve sapere prima di prendere POTASSIO CANRENOATO PENZA

**Non prenda POTASSIO CANRENOATO PENZA se:**

- è allergico al potassio canrenoato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- ha problemi ai reni (insufficienza renale acuta e cronica);
- ha problemi ad urinare (anuria);
- ha elevati livelli di potassio nel sangue (iperpotassiemia);
- ha bassi livelli di sodio nel sangue (iposodiemia).

#### Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere POTASSIO CANRENOATO PENZA.

Durante il trattamento con questo medicinale, e prima di un intervento chirurgico, deve effettuare frequentemente le analisi del sangue, perché può verificarsi un aumento dei livelli di potassio (iperpotassiemia), di azoto (azotemia) o delle sostanze acide nel sangue (acidosi metabolica) oppure una

riduzione dei livelli di sodio (iposodiemia). Il medico deciderà se interrompere la terapia in caso di alterazioni importanti dei livelli di queste sostanze nel sangue.

Eviti di assumere alimenti ricchi di potassio durante il trattamento con questo medicinale.

Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping.

### **Bambini**

Nella primissima infanzia questo medicinale va somministrato solamente in caso di effettiva necessità e sotto diretto controllo del medico.

### **Altri medicinali e POTASSIO CANRENOATO PENZA**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

I seguenti medicinali interagiscono con POTASSIO CANRENOATO PENZA:

- medicinali usati per abbassare la pressione del sangue (antipertensivi) come gli ACE-inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina II e ganglioplegici
- acido acetilsalicilico (aspirina) e/o derivati acido acetilsalicilico, medicinali usati per ridurre la febbre, alleviare il dolore e l'infiammazione perché riducono l'attività diuretica di POTASSIO CANRENOATO PENZA.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

#### **Gravidanza**

Questo medicinale va somministrato solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

#### **Allattamento**

Non prenda questo medicinale se sta allattando al seno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

### **POTASSIO CANRENOATO PENZA contiene lattosio**

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri lo contatti prima di prendere questo medicinale.

### **POTASSIO CANRENOATO PENZA contiene sodio**

Questo medicinale contiene:

- meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa (100 mg), cioè essenzialmente 'senza sodio'.
- 34 mg di sodio per la dose di 200 mg. Questo equivale al 1,7% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

## **3. Come prendere POTASSIO CANRENOATO PENZA**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La **dose raccomandata** è di 50 mg - 200 mg al giorno, secondo prescrizione medica, in relazione al tipo ed alla gravità dell'affezione.

### **Uso negli anziani**

Per il trattamento degli anziani, la dose deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare un'eventuale riduzione delle dosi sopra indicate.

### **Se prende più POTASSIO CANRENOATO PENZA di quanto deve**

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di questo medicinale, informi immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Non sono noti casi di sovradosaggio.

### **Se dimentica di prendere POTASSIO CANRENOATO PENZA**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale chieda consiglio al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

**Non comune** (possono interessare fino a 1 su 100 persone):

- perdita della coordinazione muscolare (atassia);
- aumento della temperatura corporea (rialzi termici);
- eruzioni cutanee su base allergica;
- crescita del seno nell'uomo (ginecomastia);
- alterazioni temporanee del desiderio sessuale (disturbi della libido);
- ciclo mestruale irregolare nelle donne;
- crescita di peli nelle donne (irsutismo).

**Rari** (possono interessare fino a 1 su 1.000 persone):

- sonnolenza;
- nausea;
- dolori addominali tipo crampi.

**Non noti** (la cui frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- vomito;
- lesioni allo stomaco e all'intestino (ulcera peptica);
- perdita di sangue dallo stomaco e vomito di sangue (ematemesi);
- aumento del potassio nel sangue (iperkaliemia);
- riduzione dei livelli di sodio nel sangue (iponatriemia);
- aumento delle sostanze acide nel sangue (acidosi metabolica);
- malattia rara del sangue (porfiria);
- aumento dei livelli di azoto nel sangue (azotemia).

Molti degli effetti indesiderati sopra riportati si risolvono e/o migliorano con una riduzione della dose.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse..> Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare POTASSIO CANRENOATO PENZA**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usare questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad."

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene POTASSIO CANRENOATO PENZA**

- Il principio attivo è potassio canrenoato. Una compressa contiene 100 mg di potassio canrenoato.
- Gli altri componenti sono: sodio bicarbonato, lattosio, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, talco, magnesio stearato, silice precipitata, macrogol 4000, titanio biossido (E171).

### **Descrizione dell'aspetto di POTASSIO CANRENOATO PENZA e contenuto della confezione**

Confezione da 20 compresse rivestite con film.

### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

Towa Pharmaceutical S.p.A. - Via Enrico Tazzoli, 6 - 20154 Milano – Italia

### **Produttore**

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. – Officina di produzione di Nembro – via R. Follereau, 25 – 24027 Nembro (BG) – Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**