

GINESAL® 5% soluzione vaginale”  
GINESAL® 0,5 g polvere per soluzione vaginale  
Benzidamina

**Composizione**

*GINESAL 5% soluzione vaginale, 10 contenitori monodose da 10ml*

Un contenitore monodose da 10 ml contiene: Benzidamina cloridrato 0,5 g.

*Eccipienti:* Trimetilcetilammonio p-toluensolfonato; Profumo di rosa rossa 5%; Acqua depurata.

*GINESAL 0,5 g polvere per soluzione vaginale, 10 bustine*

Una bustina da 9,4 g contiene: Benzidamina cloridrato 0,5 g.

*Eccipienti:* Trimetilcetilammonio p-toluensolfonato; cloruro di sodio.

**Forma farmaceutica e contenuto:**

Soluzione vaginale: scatola da 10 contenitori monodose, corredata di irrigatore, costituito da un contenitore da 500 ml ed una cannula vaginale.

Polvere per soluzione vaginale: scatola da 10 bustine

**Categoria farmacoterapeutica:**

Antiflogistico non steroideo

**Titolare A.I.C.:** JUNIA PHARMA S.r.l., Via delle Lenze 216/b, 56122 – Pisa

**Produttore:**

GINESAL® 5% soluzione vaginale”

ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.r.L., Via del Mare 36, 00040 Pomezia (Roma):  
produzione, controllo, confezionamento primario, rilascio lotto;

Welcome Pharma SpA, Via Campobello 1, 00040 Pomezia (Roma): confezionamento secondario

*GINESAL 0,5 g polvere per soluzione vaginale*

FARMIGEA SpA, Via G. B. Oliva 8, 56121 – Pisa - *controlli e rilascio lotti*

LAMP S. Prospero, Via della Pace 25/A, 41030 S. Prospero s/S- Modena: *produzione, ripartizione, confezionamento.*

**Indicazioni terapeutiche**

Vulvovaginiti ed esocerviciti di qualsiasi origine e natura. Profilassi vaginale pre- e post-operatoria. Igiene intima, anche durante il puerperio.

**Controindicazioni**

Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.

**Precauzioni d'uso**

Nessuna.

**Interazioni con altri medicinali**

Non note.

**Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini**


## Posologia

### A) Ginesal 0,5 g polvere per soluzione vaginale

Sciogliere il contenuto di una bustina in un litro di acqua e somministrare per irrigazione vaginale, una o due volte al giorno. Non superare le dosi consigliate e non effettuare periodi troppo lunghi di trattamento senza averne avvertito il medico.

Confezione: Scatola da 10 bustine.

### B) GINESAL® 5% soluzione vaginale\*



Estrarre la cannula dal contenitore e separarla dal tappo di protezione.

- Staccare dalla striscia un contenitore monodose da ml 10.
- Aprire il contenitore piegando l'aletta nel verso indicato dalla freccia.
- Premere il contenitore monodose versando il Ginesal nel contenitore da 500 ml dell'annesso irrigatore.
- Riempire il contenitore con acqua alla temperatura desiderata.
- Applicare la cannula al contenitore e procedere all'irrigazione vaginale.
- Praticare 1-2 irrigazioni vaginali al dì. Non superare le dosi consigliate e non effettuare periodi troppo lunghi di trattamento senza averne avvertito il medico.
- Sciacquare l'irrigatore dopo averlo usato e conservarlo per gli impieghi successivi.

## Effetti collaterali

Non sono riportati effetti collaterali dovuti all'impiego del Ginesal salvo eventuali fenomeni di sensibilizzazione che richiederebbero l'interruzione del trattamento.

**Attenzione:** non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Si invita il paziente a comunicare al medico o al farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto in questo foglietto illustrativo.

Ultima revisione da parte dell'AIFA: Agosto 2012