Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

CITICOLINA ARISTO 500 mg/3 ml Soluzione iniettabile per uso intramuscolare
CITICOLINA ARISTO 1000 mg/4 ml Soluzione iniettabile per uso intramuscolare

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è CITICOLINA ARISTO e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare CITICOLINA ARISTO
3. Come usare CITICOLINA ARISTO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CITICOLINA ARISTO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è CITICOLINA ARISTO e a cosa serve

Questo medicinale contiene il principio attivo citicolina, che appartiene ad un gruppo di medicinali detti neurotrofici, che migliorano la funzione delle cellule del cervello.
CITICOLINA ARISTO è utilizzata come supporto nel trattamento malattie del sistema nervoso centrale che, in genere, si manifestano in età relativamente avanzata e che sono caratterizzate da una perdita, lenta ma progressiva delle funzioni del cervello con sintomi come tremore e rigidità (sindromi parkinsoniane).

2. Cosa deve sapere prima di usare CITICOLINA ARISTO

Non usi CITICOLINA ARISTO
- se è allergico alla citicolina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere prima che le venga somministrato CITICOLINA ARISTO.

Questo medicinale le deve essere somministrato **con cautela** soprattutto nei seguenti casi:

- se ha un accumulo di liquidi a livello del cervello (edema cerebrale), è necessario che questo medicinale le venga somministrato insieme a medicinali che diminuiscano la pressione nella testa (ad esempio mannitolo, glicerolo, o corticosteroidi);
- se presenta perdite di sangue nella testa (emorragia intracranica). In questo caso non devono esserle somministrate dosi elevate di questo medicinale (oltre i 500 mg in un'unica dose) e dovranno esserle somministrate dosi frazionate (100-200 mg 2-3 volte al giorno); se le sue condizioni sono gravi o manifesta una progressiva alterazione della coscienza, è possibile somministrarle insieme a CITICOLINA ARISTO medicinali per prevenire le perdite di sangue (antiemorragici), medicinali che diminuiscono la pressione a livello della testa ed altre soluzioni (liquidi di perfusione).

Documento reso disponibile da AIFA il 26/09/2017
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

CITICOLINA non sostituisce ma integra tutte le terapie che il medico ritiene necessarie per le sue condizioni.

Altri medicinali e CITICOLINA ARISTO
Informi il medico, il farmacista o l'infermiere se sta assumendo ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Questo medicinale può essere utilizzato insieme ai seguenti medicinali:
- L-dopa, un medicinale utilizzato per il trattamento del morbo di Parkinson, di cui potenzia l'azione;
- antiemorragici, medicinali per prevenire le perdite di sangue;
- antiedemigeni, medicinali per ridurre il gonfiore dovuto ad accumulo di liquidi;
- liquidi di perfusione.

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico, al farmacista o all'infermiere prima che questo medicinale le venga somministrato.

Eviti di utilizzare questo medicinale se è in gravidanza.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
CITICOLINA ARISTO non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

CITICOLINA ARISTO contiene sodio
Questo medicinale contiene meno di 23 mg (1 mmol) di sodio per fiala, cioè è praticamente "senza sodio".

3. Come usare CITICOLINA ARISTO

Usi questo medicinale specializzato seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o l'infermiere.

Il medico stabilirà la dose a seconda delle sue condizioni di salute.
La dose raccomandata di CITICOLINA ARISTO 500 mg/3 ml è di 1-2 fiale al giorno mentre per CITICOLINA ARISTO 1000 mg/4 ml è di 1 fiala al giorno.
Il medicinale le dovrà essere iniettato tramite una iniezione in muscolo (via intramuscolare).

Se usa più CITICOLINA ARISTO di quanto deve
Non sono noti casi di sovradosaggio, tuttavia, se pensa che le sia stata somministrata una quantità eccessiva di questo medicinale si rivolga immediatamente al medico o al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare CITICOLINA ANGENRICO
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono noti effetti indesiderati di CITICOLINA ARISTO.

Documento reso disponibile da AIFA il 26/09/2017
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare CITICOLINA ARISTO

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo la dicitura "SCADENZA". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede particolari condizioni per la conservazione.
Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene CITICOLINA ARISTO 500 mg/3 ml Soluzione iniettabile per uso intramuscolare
- Il principio attivo è citicolina. Ogni fiala contiene: 500 mg di citicolina.
- Gli altri componenti sono: sodio idrato ed acqua per preparazioni iniettabili.

Cosa contiene CITICOLINA ARISTO 1000 mg/4 ml Soluzione iniettabile per uso intramuscolare
- Il principio attivo è citicolina. Ogni fiala contiene: 1000 mg di citicolina.
- Gli altri componenti sono: sodio idrato ed acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di CITICOLINA ARISTO e contenuto della confezione
CITICOLINA ARISTO 500 mg/3 ml Soluzione iniettabile per uso intramuscolare: 5 fiale da 3 ml.
CITICOLINA ARISTO 1000 mg/4 ml Soluzione iniettabile per uso intramuscolare: 3 fiale da 4 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8 - 10
13435 Berlino
Germania

Produttore
Biologici Italia Laboratories s.r.l. - Via Filippo Serpero, 2 - 20060 Masate (Milano)
Acraf Spa - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Documento reso disponibile da AIFA il 26/09/2017
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco