

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

VIT A N 25.000 UI/100 g unguento oftalmico Retinolo

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è VIT A N e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare VIT A N
3. Come usare VIT A N
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare VIT A N
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è VIT A N e a cosa serve

VIT A N è un unguento per gli occhi che contiene il principio attivo retinolo.

Questo medicinale si usa per il trattamento delle seguenti condizioni:

- infiammazioni delle palpebre (blefariti)
- infiammazioni della cornea (cheratiti)
- infiammazioni della cornea e della congiuntiva (cheratocongiuntiviti linfatiche)
- secchezza dell'occhio (xerofalmia)
- lesioni della cornea causate da infezioni da batteri o virus (ulcere corneali)

2. Cosa deve sapere prima di usare VIT A N

Non usi VIT A N

- se è allergico al retinolo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare VIT A N. Può causare reazioni allergiche (anche ritardate)

Altri medicinali e VIT A N

Non sono stati effettuati studi d'interazione.

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Il passaggio sistemico della vitamina A con l'applicazione topica è trascurabile. Non ci sono attualmente dati

sufficienti per valutare l'effetto potenziale della vitamina A somministrata localmente durante la gravidanza. Di conseguenza e in via precauzionale, è meglio non usare questo medicinale durante la gravidanza.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono stati osservati effetti negativi sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari.

VIT A N contiene paraidrossibenzoati (parabeni)

Questo medicinale contiene parabeni (conservanti) quali metil paraidrossibenzoato e propil paraidrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come usare VIT A N

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è: 2-3 applicazioni al giorno nel sacco congiuntivale, salvo diversa prescrizione medica.

Popolazione pediatrica

Non ci sono dati disponibili

Se usa più VIT A N di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di VIT A N avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare VIT A N

Non faccia un'applicazione doppia per compensare la dimenticanza dell'applicazione precedente.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

In alcuni casi può essere avvertito un lieve e transitorio senso di bruciore oculare.

5. Come conservare VIT A N

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Segnalazione degli effetti indesiderati

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

5. Come conservare VIT A N

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene VIT A N

- Il principio attivo è retinolo. 100 g contengono 25.000 U.I. di retinolo (come acetato)
- Gli altri componenti sono: **metil paraidrossibenzoato, propil paraidrossibenzoato**, paraffina liquida, vaselina bianca.

Descrizione dell'aspetto di VIT A N e contenuto della confezione

VIT A N si presenta sotto forma di unguento per uso oftalmico.

Tubo da 5 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Farmigea S.r.l. - Foro Traiano 1/A, 00187 - Roma

Produttore

Farmigea S.p.A., Via Giovan Battista Oliva 8, 56121- Pisa

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il MM/AAAA.