PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

MICOFOOT ZETA

Composizione:
100 g contengono:
Principi attivi: Acido undecilenico 800 mg, Acido usnico (soluzione 1%) 2 g, Acido salicilico 1 g, Acetato di alluminio 5 g.
Eccipienti: Fattylan, Miristato isopropile, Sorbitolo, Profumo Centifoliol, Acqua deionizzata.

Come si presenta:
MICOFOOT ZETA si presenta in forma di crema: il contenuto della confezione è di un tubo da 40 g di prodotto.

Che cosa è: MICOFOOT ZETA è una crema disinfettante per uso topico dermatologico (ATC: D01AE04).

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
ZETA FARMACEUTICI S.p.A. - Via Mentana n° 38 - 36100 Vicenza

Produttore e Controllore finale:
ZETA FARMACEUTICI S.p.A., Via Galvani n°10, 36066 Sandrigo (VI)

Perché si usa:
MICOFOOT ZETA si usa per la disinfezione della cute lesa a causa di ferite, piaghe, etc.. MICOFOOT ZETA è inoltre indicato per il trattamento delle micosi del piede come Tinea pedis o piede d'atleta.

Quando non deve essere usato:
Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

È opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

Quando può essere usato solo dopo avere consultato il medico
In gravidanza ed allattamento (vedere "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento").

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento:
MICOFOOT ZETA può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.

Precauzioni per l'uso
Il prodotto è solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.
Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto.
Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.
MICOFOOT ZETA non ha alcun effetto sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale
Evitare l'uso contemporaneo di prodotti contenenti biossido di titanio.
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti (vedere "Quando medicinale non deve essere usato")
Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

È importante sapere che
L'uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

Note di educazione sanitaria:
Prevenzione della Tinea pedis o Piede d'atleta: l'ipersudorazione, l'alterata traspirazione e la mancanza di igiene facilitano l'aggressione di innumerevoli microrganismi soprattutto se si frequentano ambienti quali piscine, palestre, ospedali, alberghi, etc.
Si consiglia pertanto per prevenire le forme infettive che colpiscono la cute dei piedi, l'igiene quotidiana, l'uso di calzature che favoriscono la traspirazione e l'impiego di detergenti acidi ed antibatterici.
Si può fare ricorso a MICOFOOT ZETA nei casi di medicazione occasionale e sintomatica e come preventivo dopo la pratica di attività sportive.
Come usare questo medicinale
Quanto, quando, come e per quanto tempo

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Dopo aver opportunamente lavato ed asciugato il piede, spalmare sulla zona interessata la crema, due-tre volte al giorno.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale:
Non sono noti inconvenienti dovuti ad un sovradosaggio.
L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico.

Effetti indesiderati
È possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.
È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.
Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Conservare al riparo dalla luce.
Non usare il prodotto se la confezione presenta segni visibili di deterioramento.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.
È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte del Ministero della Sanità: giugno 2002

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco