

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

DIMOVASS 450 mg compresse

Diosmina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è DIMOVASS e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere DIMOVASS
3. Come prendere DIMOVASS
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare DIMOVASS
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è DIMOVASS e a cosa serve

DIMOVASS contiene il principio attivo diosmina appartenente ad un gruppo di medicinali chiamati bioflavonoidi, che agiscono rinforzando le pareti dei vasi sanguigni e migliorando la circolazione del sangue venoso.

DIMOVASS è indicato:

- nel trattamento di una patologia caratterizzata da un difficoltoso ritorno del sangue al cuore (insufficienza venosa);
- per rafforzare i capillari fragili.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di prendere DIMOVASS

Non prenda DIMOVASS

- se è allergico alla diosmina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è in stato di gravidanza e se sta allattando al seno.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere DIMOVASS.

Altri medicinali e DIMOVASS

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni di DIMOVASS con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non usi questo medicinale se è in stato di gravidanza o se sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

DIMOVASS non influenza la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

3. Come prendere DIMOVASS

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Assuma la compressa con una piccola quantità di acqua.

La dose raccomandata è di 1 compressa 2 volte al giorno, ad intervalli regolari.

Se prende più DIMOVASS di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di DIMOVASS avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

Se dimentica di prendere DIMOVASS

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di DIMOVASS, si rivolga al medico o al farmacista

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono manifestarsi i seguenti effetti indesiderati:

Rari: (possono interessare fino a 1 su 1000 persone)

- dolore allo stomaco (gastralgia), nausea, diarrea;
- vertigini.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare DIMOVASS

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare ad una temperatura superiore a 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene DIMOVASS

Il principio attivo è diosmina. Ogni compressa contiene 450 mg di diosmina.

Gli altri componenti sono: macrogol 4000, magnesio stearato, talco, silice colloidale anidra.

Descrizione dell'aspetto di DIMOVASS e contenuto della confezione

Astuccio da 20 compresse

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Epifarma s.r.l. – Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Potenza) – Italia.

Produttore

Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - Via di Fossignano, 2 - Aprilia – Latina – Italia.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: