

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

DOVEN 5% crema diosmina

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è DOVEN e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere DOVEN
3. Come prendere DOVEN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare DOVEN
6. Contenuto della confezione e altre altre informazioni

1. Che cos'è DOVEN e a cosa serve

DOVEN contiene la sostanza attiva diosmina.

La diosmina appartiene ad una categoria di farmaci chiamati bioflavonoidi e viene utilizzata per il trattamento dei sintomi dovuti ad insufficienza venosa e stati di fragilità dei capillari.

2. Cosa deve sapere prima di prendere DOVEN

Non prenda DOVEN

- se è allergico alla diosmina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale elencati al paragrafo 6;
- se è in gravidanza da meno di 3 mesi.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o, al farmacista prima di prendere DOVEN.

DOVEN crema non deve essere applicato direttamente su eruzioni umide della pelle.

Altri medicinali e DOVEN

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Può assumere DOVEN anche in associazione ad altri farmaci.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

La sicurezza di DOVEN durante la gravidanza e l'allattamento non è stata determinata, non usi DOVEN se è in gravidanza da meno di 3 mesi.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non è stato riportato alcun effetto di DOVEN sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

Doven contiene para-idrossibenzoati

Questo medicinale contiene para-idrossibenzoati che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come prendere DOVEN

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

DOVEN crema è un medicinale per uso esterno.

La dose raccomandata è di 1-2 applicazioni nella zona interessata.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, DOVEN può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se dovesse manifestare uno dei seguenti effetti indesiderati, interrompa il trattamento con DOVEN e informi il suo medico.

Effetti indesiderati a frequenza non nota (la frequenza non può essere stimata sulla base dei dati disponibili):

- Irritazione della pelle
- Reazioni allergiche della pelle

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare DOVEN

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta dopo {Scad}. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene DOVEN

Il principio attivo è la diosmina.

100 mg di *DOVEN crema* contengono 5 g di diosmina.

Gli altri componenti sono: mono e di-palmito stearato di poliossietilenglicole, miscela di gliceridi poliossietilenati, alcol cetil stearylco, butilidrossitoluolo, para-ossibenzoato di metile, para-ossibenzoato di propile, acqua demineralizzata.

Descrizione dell'aspetto di DOVEN e contenuto della confezione

Astuccio di cartone contenente 1 tubo da 40 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

TITOLARE

So.Se.PHARM S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 22

00071 Pomezia (Roma)

Italia

PRODUTTORE

Special Product's Line S.p.A.

Strada Paduni, 240

03012 Anagni (FR)

Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

DOVEN 300mg compresse Diosmina

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

7. Che cos'è DOVEN e a che cosa serve
8. Cosa deve sapere prima di prendere DOVEN
9. Come prendere DOVEN
10. Possibili effetti indesiderati
11. Come conservare DOVEN
12. Contenuto della confezione e altre altre informazioni

7. Che cos'è DOVEN e a cosa serve

DOVEN contiene la sostanza attiva diosmina.

La diosmina appartiene ad una categoria di farmaci chiamati bioflavonoidi e viene utilizzata per il trattamento dei sintomi dovuti ad insufficienza venosa e stati di fragilità dei capillari.

8. Cosa deve sapere prima di prendere DOVEN

Non prenda DOVEN

- se è allergico al diosmina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale elencati al paragrafo 6;
- se è in gravidanza.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o, al farmacista prima di prendere DOVEN:

Altri medicinali e DOVEN

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Può assumere DOVEN anche in associazione ad altri farmaci.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

La sicurezza di DOVEN durante la gravidanza e l'allattamento non è stata determinata, non prenda DOVEN se è in gravidanza o sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non è stato riportato alcun effetto di DOVEN sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

DOVEN contiene lattosio

Questo medicinale contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

9. Come prendere DOVEN

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 compressa 3 volte al giorno, durante i pasti.

Negli stati acuti della malattia la dose può essere aumentata fino a 4 compresse al giorno per un periodo di 3-4 settimane.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

10. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se dovesse manifestare uno dei seguenti effetti indesiderati, interrompa il trattamento con DOVEN e informi il suo medico.

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 paziente su 1.000):

- Dolore addominale
- Nausea
- Diarrea
- Vertigini

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

11. Come conservare DOVEN

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta dopo {Scad}. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

12. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene DOVEN

Il principio attivo è il diosmina.

Ogni compressa di *DOVEN* contiene 300 mg di diosmina.

Gli altri componenti sono: **lattosio**, amido di frumento, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato.

Descrizione dell'aspetto di DOVEN e contenuto della confezione

Astuccio di cartone contenente 20 compresse in blister.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

TITOLARE

So.Se.PHARM S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia (Roma) - Italia

PRODUTTORE

Documento reso disponibile da AIFA il 19/07/2016

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

DOVEN 450 mg granulato per soluzione orale Diosmina

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

13. Che cos'è DOVEN e a che cosa serve
14. Cosa deve sapere prima di prendere DOVEN
15. Come prendere DOVEN
16. Possibili effetti indesiderati
17. Come conservare DOVEN
18. Contenuto della confezione e altre altre informazioni

13. Che cos'è DOVEN e a cosa serve

DOVEN contiene la sostanza attiva diosmina.

La diosmina appartiene ad una categoria di farmaci chiamati bioflavonoidi e viene utilizzata per il trattamento dei sintomi dovuti ad insufficienza venosa e stati di fragilità dei capillari.

14. Cosa deve sapere prima di prendere DOVEN

Non prenda DOVEN

- se è allergico al diosmina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale elencati al paragrafo 6;
- se è in gravidanza.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o, al farmacista prima di prendere DOVEN:

Altri medicinali e DOVEN

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Può assumere DOVEN anche in associazione ad altri farmaci.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

La sicurezza di DOVEN durante la gravidanza e l'allattamento non è stata determinata, non prenda DOVEN se è in gravidanza o sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non è stato riportato alcun effetto di DOVEN sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

DOVEN contiene sorbitolo

Questo medicinale contiene sorbitolo. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

15. Come prendere DOVEN

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata media è di 1 bustina 2 volte al giorno.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

16. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se dovesse manifestare uno dei seguenti effetti indesiderati, interrompa il trattamento con DOVEN e informi il suo medico.

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 paziente su 1.000):

- Dolore addominale
- Nausea
- Diarrea
- Vertigini

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

17. Come conservare DOVEN

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta dopo {Scad}. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

18. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene DOVEN

Il principio attivo è il diosmina.

Ogni bustina di DOVEN contiene 450 mg di diosmina.

Gli altri componenti sono: sodio saccharinato, **sorbitolo** polvere, aroma arancio.

Descrizione dell'aspetto di DOVEN e contenuto della confezione

Astuccio di cartone contenente 20 bustine.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

TITOLARE

So.Se.PHARM S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 22

00071 Pomezia (Roma)

Italia

PRODUTTORE

Special Product's Line S.p.A.

Strada Paduni, 240

03012 Anagni (FR)

Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco