

RIDUTOX 600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile

Glutazione

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è RIDUTOX e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare RIDUTOX
3. Come usare RIDUTOX
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare RIDUTOX
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è RIDUTOX e a cosa serve

RIDUTOX contiene il principio attivo glutazione che appartiene ad una classe di farmaci che si usano per prevenire i disturbi dei nervi (neuropatie) che si possono verificare in seguito all'uso di farmaci antitumorali come il cisplatino o farmaci analoghi, proteggendo le cellule nervose.

2. Cosa deve sapere prima di usare RIDUTOX

Non usi RIDUTOX

Se è allergico al principio attivo glutazione o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare RIDUTOX.

Altri medicinali e RIDUTOX

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non usi questo medicinale durante la gravidanza e durante l'allattamento, se non in caso di assoluta necessità e solo secondo indicazione del medico che valuterà i benefici del trattamento rispetto ai potenziali rischi.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Il medicinale non influenza, o influenza in maniera trascurabile, la sua capacità di guidare o utilizzare macchinari.

3. Come usare RIDUTOX

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti

La dose raccomandata è di 1-2 flaconcini al giorno per somministrazione intramuscolare o endovenosa lenta o per infusione endovenosa.

Se usa più RIDUTOX di quanto deve

Se pensa di aver assunto accidentalmente una dose eccessiva di RIDUTOX **avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.** Porti con sé questo foglio. In caso di necessità, il medico può ricorrere a trattamenti sintomatici. Per qualsiasi dubbio sull'uso di RIDUTOX, si rivolga al medico all'infermiere o al farmacista.

Se dimentica di prendere RIDUTOX

Poiché l'iniezione sarà somministrato da un infermiere o da un medico, è improbabile che le venga somministrata una dose eccessiva o che si dimentichi di una dose. Tuttavia, se è preoccupato ne parli con il suo medico.

Se interrompe il trattamento con RIDUTOX

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati del glutatone.

Rari (possono interessare fino a 1 su 1.000 persone):

- eruzioni cutanee.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare RIDUTOX

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene RIDUTOX

Il principio attivo è glutatione ridotto (sale sodico). Un flacone di polvere contiene 600 mg di glutatione.

L'altro componente è acqua per preparazioni iniettabili, contenuto nella fiala solvente.

Descrizione dell'aspetto di RIDUTOX e contenuto della confezione

Polvere e solvente per somministrazione intramuscolare e/o endovenosa.

RIDUTOX si presenta come una scatola contenente 10 flaconi di polvere e 10 fiale solvente per soluzione iniettabile.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare

So.Se.PHARM S.r.l. - Via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia (RM) - Italia

Produttore

ESSETI Farmaceutici S.r.l.

Via Campobello, 15 - 00071 Pomezia (RM) - Italia

Biomedica Foscoma Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A.

Via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (FR) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il