

PRIMA DELL'USO LEGGERE CON ATTENZIONE
TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.
Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

DEQUALINIO CLORURO E ENOSSOLONE ZENTIVA 0,3 mg + 5 mg compresse dequalinio cloruro + enossolone

Che cosa è

DEQUALINIO CLORURO E ENOSSOLONE ZENTIVA è un antisettico del cavo faringeo.

Perchè si usa

DEQUALINIO CLORURO E ENOSSOLONE ZENTIVA si usa come antisettico, coadiuvante locale nel trattamento delle affezioni orali e del cavo faringeo.

Quando non deve essere usato

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Intolleranza ereditaria al fruttosio, sindrome da malassorbimento di glucosio-galattosio, deficit di saccarasi-isomaltasi.

Precauzioni per l'uso

Non sono note particolari precauzioni per l'uso.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Non sono noti medicinali o alimenti che possono modificare l'effetto di DEQUALINIO CLORURO E ENOSSOLONE ZENTIVA.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

L'uso specie se prolungato del prodotto può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico curante affinché, ove del caso, possa essere istituita una terapia idonea.

E' necessario consultare il medico se, dopo un breve periodo di trattamento, non si hanno risultati apprezzabili.

Quando può essere usato solo dopo avere consultato il medico

- Bambini fino a 6 anni.
- Gravidanza e allattamento (Vedere "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento").

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

In gravidanza e nell'allattamento DEQUALINIO CLORURO E ENOSSOLONE ZENTIVA deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Non si conoscono effetti negativi del farmaco sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti

Ogni compressa contiene saccarosio pari a 600 mg (aroma menta balsamica) e 614,7 mg (aroma miele – limone). In presenza di diabete o diete a basso contenuto di zuccheri, occorre tenere in considerazione il quantitativo di saccarosio presente nelle compresse di DEQUALINIO CLORURO E ENOSSOLONE ZENTIVA.

Se lei ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri (lattosio, saccarosio), contatti il medico prima di assumere questo medicinale.

Il prodotto contiene olio di ricino idrogenato che può causare disturbi di stomaco e diarrea.

Come usare questo medicinale

- Quanto

1 compressa ogni 2-3 ore.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

- Quando e per quanto tempo

Il prodotto deve essere assunto ad intervalli regolari.

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

- Come

La compressa va disciolta lentamente in bocca.

Cosa fare se si è presa una dose eccessiva di medicinale

Dosi eccessive di DEQUALINIO CLORURO E ENOSSOLONE ZENTIVA di norma non provocano effetti collaterali. E' bene comunque attenersi alle dosi consigliate.

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di DEQUALINIO CLORURO E ENOSSOLONE ZENTIVA avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Cosa fare se si è dimenticato di prendere una o più dosi

Non vi sono particolari problemi. E' bene comunque ricordare che l'assunzione corretta e scrupolosa del medicinale favorisce l'effetto terapeutico.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di DEQUALINIO CLORURO E ENOSSOLONE ZENTIVA rivolgersi al medico o al farmacista.

Effetti dovuti alla sospensione del trattamento

Non sono segnalati particolari effetti, se non il mancato effetto terapeutico.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di DEQUALINIO CLORURO E ENOSSOLONE ZENTIVA rivolgersi al medico o al farmacista.

Effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, DEQUALINIO CLORURO E ENOSSOLONE ZENTIVA può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati segnalati effetti indesiderati.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non descritto in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

Scadenza e conservazione

Scadenza: vedere la data di scadenza indicata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

Composizione

Una compressa contiene:

Principi attivi: dequalinio cloruro 0,30 mg; enossolone 5 mg.

Eccipienti:

Menta balsamica: **saccarosio, lattosio**, amido, glicirrizzato d'ammonio, aroma menta balsamica, talco, **olio di ricino idrogenato**.

Miele-limone: **saccarosio, lattosio**, amido di mais, talco, **olio di ricino idrogenato**, aroma miele, aroma limone.

Come si presenta

DEQUALINIO CLORURO E ENOSSOLONE ZENTIVA si presenta come compresse, disponibili in due aromatizzazioni:

- menta balsamica;
- miele - limone.

Il contenuto di una confezione è di 20 compresse.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Zentiva Italia Srl – Viale L. Bodio, 37/b – 20158 Milano

Produttore

sanofi-aventis S.A. – Riells i Viabrea (Gerona) - Spagna

Revisione del Foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco: